

III 衛 生 統 計

1 人口動態統計＜健康推進課＞

(1) 年次別・健康福祉センター別統計

表1 人口動態実数

年次	人口	出生	再掲	死	再掲	周産期死亡					死産				婚	離	自然増
			低出 体重 児生		乳 児死	新生 児死	総 数	妊 娠 週	以 後 二 週 産	生 後 の 乳 児 死 未	満 一 週 死	総 数	自 然 死 産	人 工 死 産			
平成24年	520,849	4,311	396	4,897	15	8	23	17	6	94	48	46	-	3,593	1,086	△ 586	
平成25年	523,475	4,418	413	4,770	6	2	12	12	-	108	51	57	-	3,498	1,050	△ 352	
平成26年	525,506	4,400	409	4,813	6	4	20	16	4	103	38	65	-	3,587	1,024	△ 413	
男	261,022	2,295	198	2,588	4	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	△ 293	
女	264,484	2,105	211	2,225	2	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	△ 120	
板 橋	137,943	1,195	105	1,387	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	△ 192	
上板橋	58,163	430	33	544	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	△ 114	
赤 塚	147,786	1,213	109	1,197	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	16	
志 村	126,966	1,173	122	1,142	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	31	
高島平	54,648	389	40	543	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	△ 154	

※1 人口は、住民基本台帳人口（平成24年～平成26年、各年10月1日現在）である。

※2 乳児死亡は、生後1年未満の乳児の死亡を、新生児死亡は生後4週間（28日）未満の乳児の死亡を、周産期死亡は妊娠満22週以後の後期死産と生後1週未満の早期新生児死亡をあわせたものをいう。

表2 人口動態率

年次	出（人口千対） 生	低（出生千対） 体重児	死（人口千対） 亡	乳（出生千対） 児死	新（出生千対） 生児死	周（出生千対） 産期死	死（出生千対） 産	婚（人口千対） 姻	離（人口千対） 婚	自（人口千対） 然増加	合計特殊出生率	年齢調整死亡率
平成24年度	8.3	91.9	9.4	3.5	1.9	5.3	21.3	6.9	2.1	△ 1.1	1.12	4.3
平成25年度	8.4	93.5	9.1	1.4	0.5	2.7	23.9	6.7	2.0	△ 0.7	1.16	4.0
平成26年度	8.4	93.0	9.2	1.4	0.9	4.5	22.9	6.8	1.9	△ 0.8	1.17	3.9
板 橋	8.7	87.9	13.2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
上 板 橋	7.4	76.7	16.5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
赤 塚	8.2	89.9	11.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...
志 村	9.2	104.0	9.4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
高 島 平	7.1	102.8	13.6	...	...	...	...	...	...	...	...	...

※ 分母に用いた人口は表1による。

（平成27年7月1日現在）


(参考)人口動態実数の推移

年次	人口	出生	死亡	周産期死亡	死産	婚姻	離婚	自然増加
昭和35年	394,993	7,042	2,085	...	999	4,167	309	4,957
昭和40年	462,276	8,828	2,150	...	849	5,656	375	6,678
昭和45年	471,777	9,320	2,320	171	699	5,074	414	7,000
昭和50年	483,615	8,763	2,218	150	471	4,378	495	6,545
昭和55年	487,069	6,607	2,321	60	340	3,882	687	4,286
昭和60年	496,622	5,858	2,608	40	284	3,498	707	3,250
平成 2年	504,820	4,842	2,927	44	240	3,851	877	1,915
平成 7年	496,804	4,303	3,295	20	165	3,725	1,030	1,008
平成12年	498,869	4,269	3,625	27	148	3,971	1,243	644
平成17年	507,628	4,078	3,917	29	137	3,636	1,243	161
平成22年	518,091	4,351	4,638	18	120	3,673	1,122	△ 287
平成24年	520,849	4,311	4,897	23	94	3,593	1,086	△ 586
平成25年	523,475	4,418	4,770	12	108	3,498	1,050	△ 352
平成26年	525,506	4,400	4,813	20	103	3,587	1,024	△ 413

※1 周産期死亡について、平成6年までは妊娠満28週以後の後期死産と生後1週未満の早期新生児死亡をあわせたものである。平成7年からは定義が変更され、妊娠満22週以後の後期死産と生後1週未満の早期新生児死亡をあわせたものとなっている。

※2 昭和35年及び昭和40年の人口は、1月1日現在のものである。

図1 板橋区の人口、出生、死亡の推移



(2) 出生統計

表3 出生児数、性・母の年齢階級・健康福祉センター別

(平成26年)

母の年齢階級	健康福祉センター 性						
		総 数	板 橋	上板橋	赤 塚	志 村	高島平
総数	計	4,400	1,195	430	1,213	1,173	389
	男	2,295	609	220	654	605	207
	女	2,105	586	210	559	568	182
15歳未満	男	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-
15 ～ 19	男	19	2	1	4	6	6
	女	16	5	3	5	2	1
20 ～ 24	男	122	21	13	47	28	13
	女	117	28	12	39	26	12
25 ～ 29	男	477	117	49	134	127	50
	女	500	147	46	127	140	40
30 ～ 34	男	879	258	85	239	228	69
	女	769	248	73	180	199	69
35 ～ 39	男	652	170	62	194	172	54
	女	565	135	59	164	158	49
40 ～ 44	男	143	39	10	36	43	15
	女	135	22	17	43	43	10
45 ～ 49	男	3	2	-	-	1	-
	女	3	1	-	1	-	1
50以上	男	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-
不詳	男	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-

(平成27年7月1日現在)

表4 出生児数、性・体重・健康福祉センター別

(平成26年)

健康福祉センター 体重・性							
		総 数	板 橋	上板橋	赤 塚	志 村	高島平
総 数	総 数	4,400	1,195	430	1,213	1,173	389
	男	2,295	609	220	654	605	207
	女	2,105	586	210	559	568	182
2500g 未 満 (低体重児)	小 計	409	105	33	109	122	40
	男	198	57	20	46	58	17
	女	211	48	13	63	64	23
	1000g 未 満	男	9	4	1	3	1
		女	5	1	—	2	—
	1000g ∪ 1499g	男	10	5	—	—	4
		女	17	4	—	5	3
	1500g ∪ 1999g	男	16	3	5	3	4
		女	15	3	1	3	7
	2000g ∪ 2499g	男	163	45	14	40	49
		女	174	40	12	53	50
	小 計	3,990	1,090	397	1,104	1,050	349
2500g 以 上	男	2,096	552	200	608	546	190
	女	1,894	538	197	496	504	159
	2500g ∪ 2999g	男	775	207	69	225	205
		女	904	266	94	235	229
	3000g ∪ 3499g	男	1,006	257	99	289	264
		女	806	227	87	200	225
	3500g ∪ 3999g	男	297	87	30	89	70
		女	170	45	15	53	46
	4000g ∪ 4499g	男	17	—	2	5	7
		女	13	—	1	8	3
	4500g ∪ 4999g	男	1	1	—	—	—
		女	1	—	—	—	1
	5000g 以 上	男	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—
不 詳	小 計	1	—	—	—	1	—
	男	1	—	—	—	1	—
	女	—	—	—	—	—	—

(平成27年7月1日現在)

(3) 死亡統計

表5 死亡者数・率、年次・年齢階級別

(平成26年)

年 齢	人 数			率(人口1万対)		
	24年	25年	26年	24年	25年	26年
総 数	4,897	4,770	4,813	94.0	91.1	91.6
0 ～ 4	21	6	8	10.3	2.9	3.9
5 ～ 9	5	3	2	2.7	1.6	1.1
10 ～ 14	－	1	3	－	0.5	1.6
15 ～ 19	3	5	3	1.5	2.5	1.5
20 ～ 24	11	9	8	3.8	3.2	2.8
25 ～ 29	16	15	15	4.1	4.0	4.1
30 ～ 34	23	15	21	5.7	3.7	5.2
35 ～ 39	25	33	22	5.6	7.7	5.2
40 ～ 44	70	48	61	16.2	10.8	13.6
45 ～ 49	78	86	54	21.7	23.0	14.0
50 ～ 54	89	87	100	28.7	27.5	30.6
55 ～ 59	146	130	135	50.1	45.0	46.9
60 ～ 64	296	240	230	78.5	68.4	70.3
65 ～ 69	361	336	343	114.9	101.3	99.3
70 ～ 74	526	483	519	190.0	168.8	173.7
75 ～ 79	734	673	671	308.5	282.9	285.0
80 ～ 84	843	824	789	519.4	484.7	448.2
85 ～ 89	768	842	878	841.5	867.1	854.0
90 ～ 94	545	597	622	1,483.0	1,584.0	1,560.1
95 ～ 99	281	273	263	2,807.2	2,692.3	2,464.9
100 以 上	56	64	66	3,393.9	3,657.1	3,419.7
不 詳	－	－	－	－	－	－

(平成27年7月1日現在)

表6 死亡者数、主要死因・年齢階級別

(平成26年)

年 齢		総	男	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	不		
死 因		数	女	4	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	94	99	以	上	詳	
総 数		4,813	2,588 2,225	5 3	- 2	3 -	2 1	5 3	9 6	12 9	13 9	35 26	31 23	63 37	91 44	170 60	244 99	361 158	417 254	425 364	410 468	215 407	65 198	12 54	-	-	
結 核		10	8 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	
悪 性 新 生 物		1,493	857 636	-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	6	16	28	73	114	162	180	125	103	40	2	-	-	
再 掲	食 道	55	46 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	11	10	8	4	3	1	-	-	-	-	
	胃	174	112 62	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	7	12	21	22	23	14	7	-	-	-	-	
	結 腸	130	70 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	5	13	13	15	6	9	-	1	-	-	-	
	直腸S状結腸移行部 及び直腸	67	46 21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	9	5	12	8	1	1	2	-	-	-	-	
	肝及び肝内胆管	99	58 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	15	24	2	6	3	-	-	-	-	
	胆のう及びその他の 胆 道	71	38 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	15	6	4	3	-	-	-	-	
	膵	133	62 71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	12	10	11	10	4	2	-	-	-	-	
	喉 頭	6	5 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	
	気管、気管支及び肺	311	201 110	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	5	11	29	38	45	33	31	5	1	-	-	-
	乳 房	69	2 67	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	4	8	8	2	6	9	8	4	4	2	1	-	-	-
	子 宮	35	- 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 立 腺	47	47 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	7	6	12	6	6	-	-	-	-
	白 血 病	35	21 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	6	4	-	4	3	1	-	-	-	-
	そ の 他	261	149 112	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	5	4	15	15	25	26	21	21	12	-	-	-	-
糖 尿 病		55	32 23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	10	4	6	1	1	2	1	-	-	-	
高 血 圧 性 疾 患		19	4 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	
心 疾 患		719	366 353	1	-	-	-	1	2	2	2	4	5	7	9	27	27	44	54	65	73	30	11	2	-	-	
再 掲	急 性 心 筋 梗 塞	98	61 37	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	-	6	6	9	9	8	10	5	-	1	-	-	
	そ の 他 の 虚 血 性 心 疾 患	307	189 118	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	4	5	18	19	24	30	28	37	15	3	-	-	-	
	不整脈及び伝導障害	54	23 31	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	6	9	3	-	-	1	-	-	-	
	心 不 全	179	64 115	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	1	6	5	17	15	7	6	1	-	-	
	そ の 他	81	29 52	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	4	4	3	8	3	1	-	-	
脳 血 管 疾 患		432	218 214	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	8	9	16	18	32	32	45	28	18	4	-	-	-	
再 掲	くも膜下出血	50	15 35	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
	脳 内 出 血	132	68 64	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	6	8	7	6	8	12	8	3	-	-	-	-	
	脳 梗 塞	238	131 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	9	21	23	32	19	15	4	-	-	
	そ の 他	12	4 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	
大動脈瘤及び解離		60	33 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	9	7	4	6	3	-	-	-	-	
肺 炎		423	248 175	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	4	6	10	26	36	61	53	30	15	4	-	-	
慢性閉塞性肺疾患		48	35 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	7	14	3	-	-	-	-	
喘 息		4	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
肝 疾 患		82	54 28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	8	7	5	7	6	5	3	1	-	-	-	-	
腎 不 全		86	57 29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	6	10	9	12	9	3	2	-	-	
老 衰		271	66 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	17	22	10	3	-	-	
不 慮 の 事 故		130	68 62	-	-	-	1	2	-	1	1	1	2	2	1	3	2	8	10	7	10	11	6	2	-	-	
再 掲	不慮の事故	119	59 60	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	8	10	7	9	9	6	2	-	-	-	
	交 通 事 故	11	9 2	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	
自 殺		121	85 36	-	-	1	1	2	3	6	3	14	4	6	11	6	14	5	4	3	2	-	-	-	-	-	
その他の全死因		860	455 405	4	-	-	-	-	3	2	4	4	3	14	17	29	33	49	63	79	85	49	16	1	-	-	

(平成27年7月1日現在)

表7 死亡者数、性・主要死因・健康福祉センター別

主 要 死 因		総 数			板 橋			上板橋		
		総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	男	女
総 数		4,813	2,588	2,225	1,387	721	666	544	292	252
結 核		10	8	2	3	3	-	-	-	-
悪 性 新 生 物		1,493	857	636	419	241	178	139	72	67
再 掲	食 道	55	46	9	19	14	5	6	4	2
	胃	174	112	62	57	35	22	11	7	4
	結 腸	130	70	60	40	26	14	6	3	3
	直腸S状結腸移行部及び直腸	67	46	21	18	13	5	8	5	3
	肝 及 び 肝 内 胆 管	99	58	41	28	16	12	11	7	4
	胆のう及びその他の胆道	71	38	33	16	7	9	7	5	2
	膵	133	62	71	32	15	17	13	4	9
	喉 頭	6	5	1	1	1	-	-	-	-
	気管、気管支及び肺	311	201	110	86	53	33	37	21	16
	乳 房	69	2	67	17	-	17	8	-	8
	子 宮	35	-	35	10	-	10	6	-	6
	前 立 腺	47	47	-	16	16	-	4	4	-
	白 血 病	35	21	14	7	4	3	1	-	1
	そ の 他	261	149	112	72	41	31	21	12	9
糖 尿 病		55	32	23	16	9	7	6	1	5
高 血 圧 性 疾 患		19	4	15	8	-	8	2	1	1
心 疾 患		719	366	353	211	94	117	82	46	36
再 掲	急 性 心 筋 梗 塞	98	61	37	26	16	10	11	4	7
	その他の虚血性心疾患	307	189	118	87	52	35	41	27	14
	不整脈及び伝導障害	54	23	31	15	5	10	5	3	2
	心 不 全	179	64	115	59	15	44	17	6	11
そ の 他		81	29	52	24	6	18	8	6	2
脳 血 管 疾 患		432	218	214	111	58	53	60	32	28
再 掲	くも膜下出血	50	15	35	6	2	4	11	2	9
	脳 内 出 血	132	68	64	37	19	18	11	5	6
	脳 梗 塞	238	131	107	63	35	28	36	25	11
	そ の 他	12	4	8	5	2	3	2	-	2
大動脈瘤及び解離		60	33	27	16	10	6	5	2	3
肺 炎		423	248	175	130	66	64	47	32	15
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患		48	35	13	12	10	2	-	-	-
喘 息		4	2	2	2	-	2	-	-	-
肝 疾 患		82	54	28	22	16	6	13	11	2
腎 不 全		86	57	29	28	20	8	10	5	5
老 衰		271	66	205	88	26	62	35	10	25
不 慮 の 事 故		130	68	62	28	14	14	20	12	8
再 掲	不 慮 の 事 故	119	59	60	24	11	13	18	11	7
	交 通 事 故	11	9	2	4	3	1	2	1	1
自 殺		121	85	36	41	27	14	11	7	4
そ の 他 の 死 因		860	455	405	252	127	125	114	61	53

(平成26年)

主 要 死 因		赤 塚			志 村			高 島 平		
		総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	男	女
総 数		1,197	672	525	1,142	600	542	543	303	240
結 核		2	1	1	2	1	1	3	3	-
悪 性 新 生 物		384	223	161	362	211	151	189	110	79
再 掲	食 道	15	14	1	9	9	-	6	5	1
	胃	42	29	13	42	28	14	22	13	9
	結 腸	33	19	14	32	15	17	19	7	12
	直腸S状結腸移行部及び直腸	16	10	6	13	10	3	12	8	4
	肝 及 び 肝 内 胆 管	25	15	10	22	13	9	13	7	6
	胆のう及びその他の胆道	24	13	11	17	9	8	7	4	3
	膵	33	15	18	39	21	18	16	7	9
	喉 頭	3	2	1	1	1	-	1	1	-
	気 管、気 管 支 及 び 肺	78	50	28	73	53	20	37	24	13
	乳 房	18	-	18	17	2	15	9	-	9
	子 宮	6	-	6	11	-	11	2	-	2
	前 立 腺	15	15	-	6	6	-	6	6	-
	白 血 病	15	8	7	9	6	3	3	3	-
	そ の 他	61	33	28	71	38	33	36	25	11
糖 尿 病		14	12	2	14	8	6	5	2	3
高 血 圧 性 疾 患		1	-	1	7	2	5	1	1	-
心 疾 患		195	108	87	154	75	79	77	43	34
再 掲	急 性 心 筋 梗 塞	22	15	7	28	18	10	11	8	3
	その他の虚血性心疾患	84	55	29	59	34	25	36	21	15
	不整脈及び伝導障害	20	11	9	11	3	8	3	1	2
	心 不 全	46	20	26	40	14	26	17	9	8
	そ の 他	23	7	16	16	6	10	10	4	6
脳 血 管 疾 患		116	52	64	95	47	48	50	29	21
再 掲	くも膜下出血	17	6	11	11	4	7	5	1	4
	脳 内 出 血	34	16	18	29	14	15	21	14	7
	脳 梗 塞	63	29	34	52	28	24	24	14	10
	そ の 他	2	1	1	3	1	2	-	-	-
大 動 脈 瘤 及 び 解 離		16	9	7	15	8	7	8	4	4
肺 炎		107	67	40	94	58	36	45	25	20
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患		14	8	6	15	11	4	7	6	1
喘 息		1	1	-	-	-	-	1	1	-
肝 疾 患		23	16	7	19	8	11	5	3	2
腎 不 全		15	11	4	26	16	10	7	5	2
老 衰		56	14	42	73	12	61	19	4	15
不 慮 の 事 故		35	17	18	36	19	17	11	6	5
再 掲	不 慮 の 事 故	32	14	18	34	17	17	11	6	5
	交 通 事 故	3	3	-	2	2	-	-	-	-
自 殺		32	24	8	24	20	4	13	7	6
そ の 他 の 死 因		186	109	77	206	104	102	102	54	48

(平成27年7月1日現在)


表8 主要死因分類別死亡者数・率、年次別

年次 死因	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
悪性新生物	1,236	1,228	1,298	1,285	1,321	1,346	1,420	1,336	1,451	1,373	1,493
	243.6	241.9	254.0	250.5	256.0	259.7	274.1	257.7	278.6	262.3	284.1
高血圧性 疾患	27	21	29	23	28	22	32	39	33	31	19
	5.3	4.1	5.7	4.5	5.4	4.2	6.2	7.5	6.3	5.9	3.6
心疾患	570	620	604	633	672	637	698	677	727	733	719
	112.3	122.1	118.2	123.4	130.2	122.9	134.7	130.6	139.6	140.0	136.8
脳血管疾患	474	430	449	457	436	447	446	493	453	393	432
	93.4	84.7	87.9	89.1	84.5	86.3	86.1	95.1	87.0	75.1	82.2
肺炎	308	363	352	383	416	392	439	399	430	463	423
	60.7	71.5	68.9	74.7	80.6	75.6	84.7	77.0	82.6	88.4	80.5
肝疾患	80	86	70	100	91	76	90	82	114	97	82
	15.8	16.9	13.7	19.5	17.6	14.7	17.4	15.8	21.9	18.5	15.6
腎不全	65	78	78	74	56	65	61	57	68	100	86
	12.8	15.4	15.3	14.4	10.9	12.5	11.8	11.0	13.1	19.1	16.4
老 衰	65	88	89	112	115	134	150	179	227	265	271
	12.8	17.3	17.4	21.8	22.3	25.9	29.0	34.5	43.6	50.6	51.6
不慮の事故	119	103	119	103	112	99	114	109	135	131	130
	23.5	20.3	23.3	20.1	21.7	19.1	22.0	21.0	25.9	25.0	24.7
自殺	144	115	117	156	131	121	147	121	136	127	121
	28.4	22.7	22.9	30.4	25.4	23.3	28.4	23.3	26.1	24.3	23.0
その他	776	785	790	768	883	864	1,041	1,014	1,123	1,057	1,037
	152.9	154.6	154.6	149.7	171.1	166.7	200.9	195.6	215.6	201.9	197.3
総 計	3,864	3,917	3,995	4,094	4,261	4,203	4,638	4,506	4,897	4,770	4,813

※ 死因の上段は死亡者数、下段は死亡率(人口10万対)である。

(平成27年7月1日現在)

図2 主要死因別死亡率の年次推移



(4) 乳児死亡統計

表9 乳児死亡者数・率、年次・主要死因別

死 因		24		25		26	
		総数	率(出生千対)	総数	率(出生千対)	総数	率(出生千対)
総 数		15	3.4	6	1.3	6	1.3
腸管感染症		1	0.2	-	-	-	-
敗血症(新生児の細菌性敗血症を含まない)		1	0.2	-	-	-	-
麻 疹		-	-	-	-	-	-
ウイルス肝炎		-	-	-	-	-	-
その他の感染症及び寄生虫症		-	-	-	-	-	-
悪性新生物		-	-	-	-	-	-
再 掲	白 血 病	-	-	-	-	-	-
	その他の悪性新生物	-	-	-	-	-	-
その他の新生物		-	-	-	-	-	-
栄養失調症及びその他の栄養欠乏症		-	-	-	-	-	-
代 謝 障 害		-	-	-	-	-	-
髄 膜 炎		-	-	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群		-	-	-	-	-	-
脳 性 麻 痺		-	-	-	-	-	-
心疾患(高血圧性を除く)		-	-	-	-	-	-
脳 血 管 疾 患		-	-	-	-	-	-
インフルエンザ		-	-	-	-	-	-
肺 炎		1	0.2	1	0.2	-	-
喘 息		-	-	-	-	-	-
ヘルニア及び腸閉塞		-	-	-	-	-	-
肝 疾 患		-	-	-	-	-	-
腎 不 全		-	-	-	-	-	-
周産期に発生した病態		4	0.9	-	-	1	0.2
再 掲	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-
	出 産 外 傷	-	-	-	-	-	-
	出生時仮死	1	0.2	-	-	-	-
	新生児の呼吸窮乏(促)迫	-	-	-	-	-	-
	周産期に発生した肺出血	-	-	-	-	-	-
	周産期に発生した心血管障害	-	-	-	-	-	-
	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	-	-	-	-	1	0.2
	新生児の細菌性敗血症	-	-	-	-	-	-
	その他の周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-
	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	0.2	-	-	-	-
	その他の周産期に発生した病態	2	0.4	-	-	-	-
	先天奇形、変形及び染色体異常	4	0.9	4	0.9	4	0.9
再 掲	神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
	心臓の先天奇形	1	0.2	2	0.4	1	0.2
	その他の循環器系の先天奇形	-	-	1	0.2	1	0.2
	呼吸器系の先天奇形	1	0.2	-	-	-	-
	消化器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
	筋骨格系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
	その他の先天奇形及び変形	1	0.2	-	-	-	-
	染色体異常、他に分類されないもの	1	0.2	1	0.2	2	0.4
乳幼児突然死症候群		1	0.2	-	-	-	-
その他のすべての疾患		4	0.9	-	-	1	0.2
不慮の事故		-	-	-	-	-	-
再 掲	交 通 事 故	-	-	-	-	-	-
	転 倒 ・ 転 落	-	-	-	-	-	-
	不慮の溺死及び溺水	-	-	-	-	-	-
	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん(吸引)	-	-	-	-	-	-
	その他の不慮の窒息	-	-	-	-	-	-
	煙、火及び火災への曝露	-	-	-	-	-	-
	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	-	-	-	-	-	-
	その他の不慮の事故	-	-	-	-	-	-
他 殺		-	-	-	-	-	-
その他の外因		-	-	-	-	-	-

(平成27年7月1日現在)

(5) 死産統計

表10 死産胎数、自然-人工・母の年齢階級別

(平成26年)

年齢階級 自然-人工	総 数	15 歳 未 満	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50 歳 以 上	年 齢 不 詳
【総 数】	103	1	5	17	12	31	31	6	-	-	-
自然死産	38	-	-	-	5	14	16	3	-	-	-
人工死産	65	1	5	17	7	17	15	3	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(平成27年7月1日現在)

表11 死産胎数、自然-人工・母の妊娠週数別

(平成26年)

妊娠週数 自然-人工	総 数	満12週 ～15週	満16週 ～19週	満20週 ～23週	満24週 ～27週	満28週 ～31週	満32週 ～35週	満36週 ～39週	満40週 以上	週 数 不 詳
【総 数】	103	34	30	26	2	2	3	5	1	-
自然死産	38	7	10	8	2	2	3	5	1	-
人工死産	65	27	20	18	-	-	-	-	-	-
不 明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(平成27年7月1日現在)

※統計上の死産とは、妊娠4か月(12週)以後の死児の出産をいい、自然死産と人工死産とがある。

表12 原因別死産数(母側・児側)、自然・人工別

(平成26年)

児側病態 母側病態		総 数	先天奇形、 変形及び染色体異常	再 掲					周産期に発生した病態	再 掲						不 明
				神経系の先天奇形	循環器系の先天奇形	消化器系の先天奇形	その他の先天奇形及び変形	染色体異常、他に分類されないもの		関連する障害 妊娠期間及び胎児発育に	出 産 外 傷	周産期に特異的な呼吸障害 及び心血管障害	周産期に特異的な感染症 胎児及び新生児の出血性障害	その他の周産期に発生した病態		
総 数		103	3	1	-	-	2	-	100	-	-	-	3	-	97	-
自然死産	総 数	38	3	1	-	-	2	-	35	-	-	-	3	-	32	-
	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1	-	9	-
	母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-	3	-
	胎盤・臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	8	1	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	7	-
	その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	病 態 の 記 載 の な い も の	15	2	1	-	-	1	-	13	-	-	-	-	-	13	-
人工死産	総 数	65	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	65	-
	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	31	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	31	-
	母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	胎盤・臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	病 態 の 記 載 の な い も の	34	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	34	-
不明	総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(平成27年7月1日現在)

2 感染症統計

表13 一、二、三、四、五類全数感染症

(平成26年)

病 名	届 出 期 間 平成25年12月30日から 平成26年12月28日まで	
	東 京 都	板 橋 区
一類		
エボラ出血熱	-	-
クリミア・コンゴ出血熱	-	-
痘そう	-	-
南米出血熱	-	-
ペスト	-	-
マールブルグ病	-	-
ラッサ熱	-	-
二類		
急性灰白髄炎	-	-
結核	3,959	195
シフテリア	-	-
重症急性呼吸器症候群	-	-
鳥インフルエンザ(H5N1)	-	-
三類		
コレラ	3	-
細菌性赤痢	41	-
腸管出血性大腸菌感染症	362	17
腸チフス	27	1
パラチフス	8	-
四類		
E型肝炎	27	2
ウエストナイル熱	-	-
A型肝炎	38	1
エキノкокクス症	-	-
黄熱	-	-
オウム病	3	-
オムスク出血熱	-	-
回帰熱	-	-
ギャサヌル森林病	-	-
Q熱	-	-
狂犬病	-	-
コクシジオイデス症	-	-
サル痘	-	-
重症熱性血小板減少症候群	-	-
腎症候性出血熱	-	-
西部ウマ脳炎	-	-
ダニ媒介脳炎	-	-
チクングニア熱	5	-
炭疽	-	-
つつが虫病	18	-
デング熱	163	4
東部ウマ脳炎	-	-
鳥インフルエンザ(H5N1を除く)	-	-
ニパウイルス感染症	-	-
日本紅斑熱	-	-
日本脳炎	-	-
ハンタウイルス肺症候群	-	-
Bウイルス病	-	-
鼻疽	-	-
ブルセラ症	4	-
ベネズエラウマ脳炎	-	-
ヘンドラウイルス感染症	-	-
発しんチフス	-	-
ボツリヌス症	-	-
マラリア	27	-
野兎症	-	-
ライム病	2	-
リッサウイルス感染症	-	-
リフトバレー熱	-	-
類鼻疽	-	-
レジオネラ症	107	8
レプトスピラ症	6	-
ロッキー山紅斑熱	-	-

病 名	届 出 期 間 平成25年12月30日から 平成26年12月28日まで	
	東 京 都	板 橋 区
五類		
アメーバ赤痢	229	9
ウイルス性肝炎(A型・E型を除く)	48	－
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	56	6
急性脳炎	52	2
クリプトスポリジウム症	82	－
クロイツフェルト・ヤコブ病	17	2
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	41	5
後天性免疫不全症候群	512	17
ジアルジア症	15	－
侵襲性インフルエンザ菌感染症	22	1
侵襲性髄膜炎菌感染症	9	－
侵襲性肺炎球菌感染症	225	24
水痘(入院例に限る)	11	2
先天性風しん症候群	3	－
梅毒	507	9
播種性クリプトコックス症	4	－
破傷風	10	1
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	－	－
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	6	1
風しん	99	5
麻疹	94	4
薬剤耐性アシネトバクター感染症	3	1
合 計	6,845	317

※東京都の統計値は、東京都感染症情報センター「WEB版感染症発生動向調査」より引用。

表14 結核登録患者数、年次別

年 次	患 者 数		
	全 登 録 者	活 動 性 結 核※	新 登 録 者
平 成 22 年	331	100	144
平 成 23 年	363	106	144
平 成 24 年	347	110	140
平 成 25 年	331	105	139
平 成 26 年	335	97	119

※「活動性結核」は、新分類による統計値である。