

調査年度 令和 5(2023) 年度

水域名	荒川	項目 採水・現場測定 生活環境(除く、大腸菌数、亜鉛) 健康・特殊・要監視/ 大腸菌数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素 その他(除く、アンモニア性窒素)										担当				
河川名	荒川											板橋区				
類型	河川C											板橋区				
測定地点名	笹目橋											計量証明事業所				
測定区名	板橋区											板橋区				

区分現場測定項目	測定月日(月/日)	2023/4/5	2023/5/11	2023/6/8	2023/7/5	2023/8/23	2023/9/6	2023/10/5	2023/11/16	2023/12/13	2024/1/17	2024/2/1	2024/3/12	
	調査時刻(時:分)	10:22	10:42	10:31	10:37	11:10	10:58	10:49	10:33	10:41	10:41	10:00	10:34	
	採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
	流量(m³/S)													
	全水深(m)													
	採取水深(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り時々雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	小雨	
	気温(℃)	21	23	31	29	30	31	24	14	12	6	15	8	
	水温(℃)	18	22	22	27	30	30	21	18	13	13	15	11	
	色相						黄緑色					濃青緑色		
目	臭気	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
	透視度(cm)	80	95	46	70	>100	>100	66	>100	79	80	66	54	
	pH	7.0	6.8	6.9	7.1	6.8	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	
	DO(mg/L)	8.4	7.0	7.7	7.0	4.5	4.7	4.7	6.5	8.1	7.3	7.6	8.6	
	BOD(mg/L)	2.0	1.8	1.2	0.6	1.0	1.0	2.6	1.9	0.7	3.6	3.4	2.0	
	COD(mg/L)	5.1	6.6	3.1	2.7	4.3	4.2	4.7	5.0	4.2	8.2	7.1	5.0	
	SS(mg/L)	6	3	11	4	1	4	3	7	6	5	6	10	
	大腸菌数(CFU/100mL)						960					230		
	全窒素(mg/L)	5.76	8.67	3.07	1.79	4.80	3.87	6.27	7.74	5.78	16.9	14.8	7.22	
	全リン(mg/L)	0.239	0.481	0.212	0.139	0.304	0.378	0.480	0.469	0.264	0.568	0.607	0.316	
目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)													
	亜鉛(mg/L)						0.007					0.030		
	全シアン(mg/L)						<0.1					<0.1		
	鉛(mg/L)						<0.002					<0.002		
	六価クロム(mg/L)													
	砒素(mg/L)						<0.005					<0.005		
	総水銀(mg/L)													
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001					<0.001		
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0002					<0.0002		
	ふっ素(mg/L)						0.13					0.07		
目	ほう素(mg/L)						0.05					0.16		
	1,4-ジオキサン(mg/L)													
	特殊項目 全クロム(mg/L)													
	要監視項目 トルエン(mg/L)													
	その他の項目	塩化物イオン(mg/L)					23	26					500	
		アンモニア性窒素(mg/L)						1.76					11.9	
		リン酸性リン(mg/L)	0.318	0.554	0.260	0.246	0.348	0.448	0.542	0.475	0.298	0.485	0.555	0.303
		電気伝導率(μS/cm)	1810	330	213	211	215	275	317	2250	5270	2860	1840	2660
		溶解性鉄 パックテスト(mg/L)												
		六価クロム パックテスト(mg/L)												
遊離シアン パックテスト(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		

調査年度 令和 5(2023) 年度

水域名	荒川											項目		担当	
河川名	新河岸川											採水・現場測定		板橋区	
類型	河川C											生活環境(除く、大腸菌数、亜鉛)		板橋区	
測定地点名	蓮根橋											健康・特殊・要監視/ 大腸菌数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素		計量証明事業所	
測定区名	板橋区											その他(除く、アンモニア性窒素)		板橋区	

区分現場測定項目	測定月日(月/日)	2023/4/5	2023/5/11	2023/6/8	2023/7/5	2023/8/23	2023/9/6	2023/10/5	2023/11/16	2023/12/13	2024/1/17	2024/2/1	2024/3/12	
	調査時刻(時:分)	9:34	9:56	9:48	9:47	10:24	10:08	10:05	9:49	10:00	9:57	10:20	9:44	
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	右岸	流心	流心	
	流量(m³/S)													
	全水深(m)													
	採取水深(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り時々雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	小雨	
	気温(℃)	18	22	28	28	30	30	20	15	14	7	16	9	
	水温(℃)	19	23	22	26	29	28	23	20	16	14	17	15	
	色相						濃緑色					暗緑色		
目	臭気	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
	透視度(cm)	77	98	39	56	72	>100	90	>100	>100	>100	80	79	
	pH	6.8	6.6	6.8	6.9	6.5	6.9	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	
	DO(mg/L)	6.5	6.6	7.9	6.9	5.9	6.3	6.6	7.1	8.0	8.6	7.2	8.7	
	BOD(mg/L)	3.1	2.9	2.9	1.7	1.5	1.1	1.6	3.0	3.3	2.2	2.9	3.9	
	COD(mg/L)	6.4	7.2	3.8	4.3	4.8	4.1	4.1	5.9	6.1	7.2	6.3	6.7	
	SS(mg/L)	6	5	9	7	3	2	2	4	5	3	2	3	
	大腸菌数(CFU/100mL)						9600					1400		
	全窒素(mg/L)	7.82	11.0	5.02	4.83	4.83	5.35	6.63	8.93	6.80	10.9	9.71	9.66	
	全リン(mg/L)	0.438	0.698	0.382	0.274	0.546	0.414	0.482	0.680	0.411	0.697	0.792	0.539	
目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)													
	亜鉛(mg/L)						0.012					0.033		
	全シアン(mg/L)						<0.1					<0.1		
	鉛(mg/L)						<0.002					<0.002		
	六価クロム(mg/L)													
	砒素(mg/L)						<0.005					<0.005		
	総水銀(mg/L)													
	トリクロロエチレン(mg/L)						<0.001					<0.001		
	テトラクロロエチレン(mg/L)						<0.0002					<0.0002		
	ふっ素(mg/L)						0.14					0.10		
目	ほう素(mg/L)						0.05					0.06		
	1,4-ジオキサン(mg/L)													
	特殊項目 全クロム(mg/L)													
	要監視項目 トルエン(mg/L)													
	その他の項目	塩化物イオン(mg/L)					26	31					57	
		アンモニア性窒素(mg/L)						0.50					0.80	
		リン酸性リン(mg/L)	0.487	0.752	0.425	0.374	0.556	0.489	0.548	0.675	0.410	0.662	0.783	0.535
		電気伝導率(μS/cm)	364	445	276	279	218	306	306	444	319	468	428	411
		溶解性鉄 パックテスト(mg/L)												
		六価クロム パックテスト(mg/L)												
遊離シアン パックテスト(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		

調査年度 令和 5(2023) 年度

水域名	荒川											項目		担当	
河川名	白子川											採水・現場測定		板橋区	
類型	河川C											生活環境(除く、大腸菌数、亜鉛)		板橋区	
測定地点名	水道橋											健康・特殊・要監視/ 大腸菌数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素		計量証明事業所	
測定区名	板橋区											その他(除く、アンモニア性窒素)		板橋区	

区分現場測定項目	測定月日(月/日)	2023/4/5	2023/5/11	2023/6/8	2023/7/5	2023/8/23	2023/9/6	2023/10/5	2023/11/16	2023/12/13	2024/1/17	2024/2/1	2024/3/12
	調査時刻(時:分)	10:03	10:23	10:09	10:13	10:48	10:10	10:31	10:14	10:25	10:24	9:23	10:12
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流量(m³/S)												
	全水深(m)												
	採取水深(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り時々雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	小雨
	気温(℃)	19	23	28	28	29	33	22	16	14	8	15	8
	水温(℃)	18	22	23	26	28	29	22	20	16	15	16	15
	色相						暗緑色					濃緑色	
目	臭気	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	透視度(cm)	94	68	79	93	32	69	85	>100	82	85	76	72
	pH	7.0	6.9	7.1	7.1	6.8	6.9	6.9	6.6	7.0	6.8	6.7	6.9
	DO(mg/L)	7.2	7.5	7.2	6.4	5.9	6.2	6.8	7.2	8.0	8.1	8.0	8.4
	BOD(mg/L)	1.7	1.1	1.3	1.7	2.1	2.9	1.4	2.2	1.9	3.7	4.0	1.1
	COD(mg/L)	4.7	5.7	2.1	3.0	4.7	4.7	3.9	6.3	5.7	7.2	7.1	5.4
	SS(mg/L)	4	6	3	3	10	4	2	2	3	3	4	4
	大腸菌数(CFU/100mL)	1800	11000	580	2600	80000	61000	8200	29000	15000	8800	3600	780
	全窒素(mg/L)	6.66	7.48	4.61	4.71	4.87	7.19	6.07	10.4	7.33	12.7	12.1	8.61
	全磷(mg/L)	0.237	0.323	0.125	0.168	0.367	0.434	0.406	0.795	0.412	0.754	1.08	0.571
目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)												
	亜鉛(mg/L)												
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)												
	六価クロム(mg/L)												
	砒素(mg/L)												
	総水銀(mg/L)												
	トリクロロエチレン(mg/L)												
	テトラクロロエチレン(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
目	ほう素(mg/L)												
	1,4-ジオキサン(mg/L)												
	全クロム(mg/L)												
	トルエン(mg/L)												
	塩化物イオン(mg/L)					21	31					55	
	アンモニア性窒素(mg/L)						1.47					4.49	
	磷酸性磷(mg/L)	0.322	0.424	0.189	0.301	0.372	0.493	0.492	0.779	0.436	0.709	1.01	0.571
	電気伝導率(μS/cm)	309	350	235	250	218	315	293	423	353	452	475	361
	溶解性鉄 パックテスト(mg/L)												
	六価クロム パックテスト(mg/L)												
目	遊離シアン パックテスト(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

調査年度 令和 5(2023) 年度

水域名	荒川
河川名	白子川
類型	河川C
測定地点名	成和橋
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/ 大腸菌数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

測定地点名:大成橋

[illegible]

調査年度 令和 5(2023) 年度

水域名	荒川
河川名	石神井川
類型	河川B
測定地点名	金沢橋
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/ 大腸菌数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

流量・水深:愛染橋															
区分	測定月日(月/日)		2023/4/5	2023/5/11	2023/6/8	2023/7/5	2023/8/23	2023/9/6	2023/10/5	2023/11/16	2023/12/13	2024/1/17	2024/2/1	2024/3/12	
	調査時刻(時:分)		8:35	8:55	8:44	8:48	8:52	8:50	8:58	8:50	8:53	8:56	9:00	8:42	
現場測定項目	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流量(m³/S)						2.659	2.227					1.320		
	全水深(m)						0.421	0.370					0.434		
	採取水深(m)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り時々雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	小雨	
	気温(℃)		16	20	26	28	28	29	20	14	15	6	11	9	
	水温(℃)		15	19	20	22	25	25	19	13	12	6	11	11	
	色相							無色					無色		
	臭気		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
	透視度(cm)		>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	73
生活環境項目	pH		7.9	7.8	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	8.1	7.9	
	DO(mg/L)		11.1	10.4	9.6	9.4	8.2	7.7	9.2	10.6	10.6	12.4	12.2	10.5	
	BOD(mg/L)		1.2	0.6	1.3	1.8	1.8	1.0	<0.5	1.2	0.9	<0.5	2.1	<0.5	
	COD(mg/L)		2.2	2.4	1.3	2.3	2.1	1.9	1.3	0.9	2.1	0.9	0.9	1.2	
	SS(mg/L)		2	1	<1	2	4	1	<1	1	1	2	1	3	
	大腸菌数(CFU/100mL)		1400	22000	6100	8200	100000	2500	22000	2300	14000	1200	900	600	
	全窒素(mg/L)		4.21	4.13	5.14	4.88	4.04	4.61	4.74	5.00	5.42	5.04	4.44	4.64	
	全リン(mg/L)		0.043	0.068	0.077	0.111	0.080	0.061	0.050	0.037	0.055	0.026	0.035	0.035	
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)														
	亜鉛(mg/L)							0.005					0.006		
健康項目	全シアン(mg/L)							<0.1					<0.1		
	鉛(mg/L)							<0.002					<0.002		
	六価クロム(mg/L)														
	砒素(mg/L)							<0.005					<0.005		
	総水銀(mg/L)							<0.00005					<0.00005		
	トリクロロエチレン(mg/L)							<0.001					<0.001		
	テトラクロロエチレン(mg/L)							<0.0002					<0.0002		
	ふっ素(mg/L)							0.04					0.10		
	ほう素(mg/L)							0.01					0.02		
	1,4-ジオキサン(mg/L)							<0.005					<0.005		
特殊項目	全クロム(mg/L)														
要監視項目	トルエン(mg/L)														
その他の項目	塩化物イオン(mg/L)						10	13					14		
	アンモニア性窒素(mg/L)							<0.01					<0.01		
	リン酸性リン(mg/L)		0.096	0.141	0.175	0.268	0.133	0.133	0.162	0.095	0.107	0.077	0.098	0.048	
	電気伝導率(μS/cm)		236	237	234	225	186	227	214	228	222	236	247	233	
	溶解性鉄 パックテスト(mg/L)														
	六価クロム パックテスト(mg/L)														
	遊離シアン パックテスト(mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	

調査年度 令和 5(2023) 年度

水域名	荒川											項目		担当	
池名	浮間ヶ池											採水・現場測定		板橋区	
類型												生活環境(除く、大腸菌数、亜鉛)		板橋区	
測定地点名	浮間ヶ池											健康・特殊・要監視/ 大腸菌数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素		計量証明事業所	
測定区名	板橋区											その他(除く、アンモニア性窒素)		板橋区	

区分現場測定項目	測定月日(月/日)	2023/4/5	2023/5/11	2023/6/8	2023/7/5	2023/8/23	2023/9/6	2023/10/5	2023/11/16	2023/12/13	2024/1/17	2024/2/1	2024/3/12
	調査時刻(時:分)	9:18	9:37	9:29	9:29	10:04	9:40	9:46	9:34	9:42	9:44	9:53	9:30
	採取位置	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口
	流量(m³/S)												
	全水深(m)												
	採取水深(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り時々雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	小雨
	気温(℃)	18	21	27	28	29	29	20	15	13	6	14	9
	水温(℃)	18	22	26	29	31	30	23	15	12	6	9	10
	色相												
目	臭気	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し
	透視度(cm)	25	20	22	25	22	31	21	17	22	32	29	19
	pH	8.6	8.8	8.7	8.6	8.4	8.9	8.7	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0
	DO(mg/L)	12.7	13.0	11.1	9.8	6.3	8.5	8.9	11.2	12.1	13.5	14.8	14.4
	BOD(mg/L)	6.6	4.7	3.9	3.8	7.1	2.9	4.2	5.4	4.7	4.0	9.7	8.2
	COD(mg/L)	12	13	10	12	12	15	15	14	15	12	12	15
	SS(mg/L)	17	22	11	16	14	18	20	21	20	15	12	19
	大腸菌数(CFU/100mL)												
	全窒素(mg/L)	1.66	1.32	0.99	1.07	1.68	1.77	1.52	1.48	1.22	1.38	1.48	2.30
	全磷(mg/L)	0.093	0.152	0.083	0.096	0.094	0.145	0.148	0.127	0.130	0.087	0.100	0.122
目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)												
	亜鉛(mg/L)						0.005					0.006	
	全シアン(mg/L)												
	鉛(mg/L)						<0.002					<0.002	
	六価クロム(mg/L)												
	砒素(mg/L)						<0.005					<0.005	
	総水銀(mg/L)												
	トリクロロエチレン(mg/L)												
	テトラクロロエチレン(mg/L)												
	ふっ素(mg/L)												
目	ほう素(mg/L)												
	1,4-ジオキサン(mg/L)												
	全クロム(mg/L)												
	トルエン(mg/L)												
	塩化物イオン(mg/L)					12	12					13	
	アンモニア性窒素(mg/L)												
	磷酸性磷(mg/L)	0.024	0.046	0.032	0.017	0.055	0.077	0.063	0.027	0.019	0.018	0.025	0.015
	電気伝導率(μS/cm)	206	177	175	172	164	173	170	180	184	197	200	188
	溶解性鉄 パックテスト(mg/L)												
	六価クロム パックテスト(mg/L)												
目	遊離シアン パックテスト(mg/L)												

調査年度 令和 5(2023) 年度

水域名	荒川											項目		担当	
池名	赤塚溜池											採水・現場測定		板橋区	
類型												生活環境(除く、大腸菌数、亜鉛)		板橋区	
測定地点名	赤塚溜池											健康・特殊・要監視/ 大腸菌数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素		計量証明事業所	
測定区名	板橋区											その他(除く、アンモニア性窒素)		板橋区	

区分現場測定項目	測定月日(月/日)	2023/4/5	2023/5/11	2023/6/8	2023/7/5	2023/8/23	2023/9/6	2023/10/5	2023/11/16	2023/12/13	2024/1/17	2024/2/1	2024/3/12	
	調査時刻(時:分)	10:57	11:27	11:14	11:17	12:02	10:39	11:31	11:26	11:27	11:20	10:49	11:10	
	採取位置	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	
	流量(m³/S)													
	全水深(m)													
	採取水深(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り時々雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	小雨	
	気温(℃)	22	24	28	28	32	31	24	15	14	9	16	6	
	水温(℃)	17	22	25	28	30	29	22	14	12	7	10	11	
	色相													
目	臭気	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
	透視度(cm)	12	17	14	20	19	26	39	55	42	23	25	21	
	pH	9.3	9.2	9.1	8.6	7.5	7.4	7.4	7.4	8.0	8.9	8.7	8.8	
	DO(mg/L)	14.3	14.5	12.4	9.7	7.8	6.5	5.8	7.7	9.8	12.6	12.9	10.9	
	BOD(mg/L)	13	8.5	8.5	4.3	3.0	2.7	1.8	1.3	2.4	3.4	5.0	4.7	
	COD(mg/L)	17	10	13	9.8	6.7	5.3	4.0	2.6	4.6	5.0	5.1	5.6	
	SS(mg/L)	54	32	42	32	22	22	14	7	11	15	19	20	
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	2.18	1.36	2.08	1.71	1.54	1.55	1.73	1.53	1.39	1.10	1.18	1.30	
	全磷(mg/L)	0.237	0.195	0.260	0.210	0.149	0.143	0.134	0.096	0.134	0.103	0.123	0.151	
目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)													
	亜鉛(mg/L)						0.007					0.008		
	全シアン(mg/L)													
	鉛(mg/L)						<0.002					<0.002		
	六価クロム(mg/L)													
	砒素(mg/L)						<0.005					<0.005		
	総水銀(mg/L)													
	トリクロロエチレン(mg/L)													
	テトラクロロエチレン(mg/L)													
	ふっ素(mg/L)						0.05					0.05		
目	ほう素(mg/L)						<0.01					<0.01		
	1,4-ジオキサン(mg/L)													
	全クロム(mg/L)													
	トルエン(mg/L)													
	その他の項目	塩化物イオン(mg/L)					8	8					8	
		アンモニア性窒素(mg/L)												
		磷酸性磷(mg/L)	0.159	0.243	0.127	0.190	0.108	0.125	0.202	0.142	0.176	0.096	0.152	0.134
		電気伝導率(μS/cm)	148	152	122	159	140	139	161	175	167	158	156	144
		溶解性鉄 パックテスト(mg/L)												
		六価クロム パックテスト(mg/L)												
遊離シアン パックテスト(mg/L)														

調査年度 令和 5(2023) 年度

水域名	荒川											項目		担当	
池名	見次公園池											採水・現場測定		板橋区	
類型												生活環境(除く、大腸菌数、亜鉛)		板橋区	
測定地点名	見次公園池											健康・特殊・要監視/ 大腸菌数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素		計量証明事業所	
測定区名	板橋区											その他(除く、アンモニア性窒素)		板橋区	

区分現場測定項目	測定月日(月/日)	2023/4/5	2023/5/11	2023/6/8	2023/7/5	2023/8/23	2023/9/6	2023/10/5	2023/11/16	2023/12/13	2024/1/17	2024/2/1	2024/3/12	
	調査時刻(時:分)	11:30	11:51	11:44	11:52	12:32	11:28	11:58	11:49	11:55	11:49	11:22	11:38	
	採取位置	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	
	流量(m³/S)													
	全水深(m)													
	採取水深(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り時々雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	小雨	
	気温(℃)	21	22	30	30	32	30	22	15	15	10	16	8	
	水温(℃)	20	23	26	29	32	30	23	15	13	6	8	10	
	色相													
目	臭気	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
	透視度(cm)	57	54	34	25	24	29	19	33	54	82	81	>100	
	pH	8.1	8.6	9.0	8.7	9.0	9.1	8.9	8.6	8.0	8.0	7.9	8.1	
	DO(mg/L)	10.0	11.3	12.4	10.8	10.3	10.9	10.9	10.2	10.3	12.5	12.1	11.6	
	BOD(mg/L)	2.0	2.5	3.4	3.8	5.8	4.6	3.9	2.3	2.5	1.1	3.6	1.9	
	COD(mg/L)	8.2	11	10	12	16	18	23	9.6	8.1	6.5	6.9	6.4	
	SS(mg/L)	7	14	15	27	28	35	47	14	9	6	7	4	
	大腸菌数(CFU/100mL)													
	全窒素(mg/L)	1.20	0.78	0.68	1.18	1.61	1.92	2.39	0.91	0.83	1.04	1.09	1.09	
	全磷(mg/L)	0.076	0.049	0.048	0.064	0.081	0.102	0.141	0.044	0.046	0.029	0.042	0.038	
目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)													
	亜鉛(mg/L)						0.009					0.005		
	全シアン(mg/L)													
	鉛(mg/L)						0.002					<0.002		
	六価クロム(mg/L)													
	砒素(mg/L)						<0.005					<0.005		
	総水銀(mg/L)													
	トリクロロエチレン(mg/L)													
	テトラクロロエチレン(mg/L)													
	ふっ素(mg/L)						0.05					0.02		
目	ほう素(mg/L)						0.03					0.03		
	1,4-ジオキサン(mg/L)													
	全クロム(mg/L)													
	要監視項目トルエン(mg/L)													
	その他の項目	塩化物イオン(mg/L)					26	25					30	
		アンモニア性窒素(mg/L)												
		磷酸性磷(mg/L)	0.134	0.026	0.044	0.007	0.033	0.036	0.017	0.008	0.010	0.029	0.064	0.027
		電気伝導率(μS/cm)	380	333	249	270	258	266	256	294	339	376	377	355
		溶解性鉄パックテスト(mg/L)												
		六価クロムパックテスト(mg/L)												
遊離シアンパックテスト(mg/L)														

調査年度 令和 5(2023) 年度

水域名	荒川														
池名	見次公園池														
類型															
測定地点名	見次公園湧水														
測定区名	板橋区														
		項目										担当			
		採水・現場測定										板橋区			
		生活環境(除く、大腸菌数、亜鉛)										板橋区			
		健康・特殊・要監視/ 大腸菌数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素										計量証明事業所			
		その他(除く、アンモニア性窒素)										板橋区			
区	測定月日(月/日)	2023/4/5	2023/5/11	2023/6/8	2023/7/5	2023/8/23	2023/9/6	2023/10/5	2023/11/16	2023/12/13	2024/1/17	2024/2/1	2024/3/12		
分	調査時刻(時:分)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
現	採取位置	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口	湧出口		
場 測 定 項 目	流量(m³/S)														
	全水深(m)														
	採取水深(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り時々雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	小雨	
	気温(℃)														
	水温(℃)	17	18	19	20	22	21	20	17	16	16	15	15		
	色相														
	臭気														
	透視度(cm)														
生 活 環 境 項 目	pH														
	DO(mg/L)														
	BOD(mg/L)														
	COD(mg/L)														
	SS(mg/L)														
	大腸菌数(CFU/100mL)														
	全窒素(mg/L)														
	全リン(mg/L)														
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)														
	亜鉛(mg/L)														
健 康 項 目	全シアン(mg/L)														
	鉛(mg/L)														
	六価クロム(mg/L)						<0.01					<0.01			
	砒素(mg/L)														
	総水銀(mg/L)														
	トリクロロエチレン(mg/L)														
	テトラクロロエチレン(mg/L)														
	ふっ素(mg/L)														
	ほう素(mg/L)														
特 殊 項 目	1,4-ジオキサン(mg/L)														
	全クロム(mg/L)														
	トルエン(mg/L)						<0.0002					<0.0002			
	塩化物イオン(mg/L)					29	29					21			
	アンモニア性窒素(mg/L)														
	磷酸性リン(mg/L)														
	電気伝導率(μS/cm)														
	溶解性鉄 パックテスト(mg/L)														
	六価クロム パックテスト(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
そ の 他 の 項 目	遊離シアン パックテスト(mg/L)														

調査年度 令和 5(2023) 年度

水域名	荒川
河川名	新河岸川
類型	河川C
測定地点名	新河岸水再生センター
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/ 大腸菌数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区	測 定 月 日 (月/日)	2023/9/6	2024/2/1											
分	調 査 時 刻 (時:分)	9:32	12:10											
現	採 取 位 置	左岸	左岸											
場 測 定 項 目	流 量 (m³/S)													
	全 水 深 (m)													
	採 取 水 深 (m)	0	0											
	天 候	曇り	晴れ											
	気 温 (°C)	30	18											
	水 温 (°C)	30	19											
	色 相	暗緑色	淡緑灰色											
	臭 気	無し	無し											
	透 視 度 (cm)	70	>100											
生 活 環 境 項 目	pH		6.5	6.5										
	DO (mg/L)		6.0	7.6										
	BOD (mg/L)		5.2	5.1										
	COD (mg/L)		6.2	7.8										
	SS (mg/L)		4	1										
	大 腸 菌 数 (CFU/100mL)													
	全 窒 素 (mg/L)		8.85	13.7										
	全 磷 (mg/L)		0.493	1.87										
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)													
	亜 鉛 (mg/L)													
健 康 項 目	全 シ ア ン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六 価 ク ロ ム (mg/L)													
	砒 素 (mg/L)													
	総 水 銀 (mg/L)													
	トリクロロエチレン (mg/L)													
	テトラクロロエチレン (mg/L)													
	ふ っ 素 (mg/L)													
	ほ う 素 (mg/L)													
そ の 他 の 項 目	1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)													
	特 殊 項 目 全 ク ロ ム (mg/L)													
そ の 他 の 項 目	要 監 視 項 目 トルエン (mg/L)													
	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	51	61											
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1.95	2.73											
	磷 酸 性 磷 (mg/L)	0.542	1.66											
	電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	430	486											
	溶解性鉄 パックテスト (mg/L)													
	六価クロム パックテスト (mg/L)													
	遊離シアン パックテスト (mg/L)	<0.02	<0.02											

調査年度 令和 5(2023) 年度

水域名		荒川													項目		担当	
河川名		白子川													採水・現場測定		板橋区	
類型		河川C													生活環境(除く、大腸菌数、亜鉛)		板橋区	
測定地点名		成増橋													健康・特殊・要監視/ 大腸菌数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素		計量証明事業所	
測定区名		板橋区													その他(除く、アンモニア性窒素)		板橋区	
区分 現場 測定 項目 目	測定月日(月/日)	2023/9/6	2024/2/1															
	調査時刻(時:分)	11:25	10:50															
	採取位置	流心	流心															
	流量(m³/S)																	
	全水深(m)																	
	採取水深(m)	0	0															
	天候	曇り	晴れ															
	気温(°C)	31	19															
	水温(°C)	28	15															
	色相	暗緑色	濃青緑色															
臭気	無し	無し																
透視度(cm)	68	75																
生活 環境 項目 目	pH	7.0	6.9															
	DO(mg/L)	4.9	8.5															
	BOD(mg/L)	1.7	4.1															
	COD(mg/L)	2.9	5.8															
	SS(mg/L)	3	2															
	大腸菌数(CFU/100mL)	4800	760															
	全窒素(mg/L)	4.95	8.55															
	全燐(mg/L)	0.162	0.643															
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)																	
	亜鉛(mg/L)	0.005	0.028															
健康 項目 目	全シアン(mg/L)	<0.1	<0.1															
	鉛(mg/L)	<0.002	<0.002															
	六価クロム(mg/L)																	
	砒素(mg/L)	<0.005	<0.005															
	総水銀(mg/L)	<0.00005	<0.00005															
	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.001	<0.001															
	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0002	<0.0002															
	ふっ素(mg/L)	0.06	0.11															
	ほう素(mg/L)	0.02	0.05															
	1,4-ジオキサン(mg/L)	<0.005	<0.005															
特殊項目	全クロム(mg/L)																	
要監視項目	トルエン(mg/L)																	
その他 の 項目	塩化物イオン(mg/L)	13	49															
	アンモニア性窒素(mg/L)	0.90	1.49															
	燐酸性燐(mg/L)	0.238	0.645															
	電気伝導率(μS/cm)	238	403															
	溶解性鉄 パックテスト(mg/L)																	
	六価クロム パックテスト(mg/L)																	
	遊離シアン パックテスト(mg/L)	<0.02	<0.02															

調査年度 令和 5(2023) 年度

水域名	荒川
河川名	新河岸川
類型	河川C
測定地点名	芝宮橋
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/ 大腸菌数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)	2023/9/6	2024/2/1											
	調査時刻(時:分)	10:41	10:31											
現場測定項目	採取位置	流心	流心											
	流量(m ³ /S)													
	全水深(m)													
	採取水深(m)	0	0											
	天候	曇り	晴れ											
	気温(℃)	32	15											
	水温(℃)	29	16											
	色相	黄緑色	黄緑色											
	臭気	無し	無し											
	透視度(cm)	89	56											
生活環境項目	pH		6.9	6.9										
	DO(mg/L)		6.1	8.6										
	BOD(mg/L)		1.2	4.0										
	COD(mg/L)		4.5	6.5										
	SS(mg/L)		4	7										
	大腸菌数(CFU/100mL)		1200	230										
	全窒素(mg/L)		6.14	8.58										
	全リン(mg/L)		0.441	0.678										
	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)													
	亜鉛(mg/L)		0.016	0.028										
健康項目	全シアン(mg/L)		<0.1	<0.1										
	鉛(mg/L)		<0.002	<0.002										
	六価クロム(mg/L)													
	砒素(mg/L)		<0.005	<0.005										
	総水銀(mg/L)													
	トリクロロエチレン(mg/L)													
	テトラクロロエチレン(mg/L)													
	ふっ素(mg/L)		0.10	0.14										
	ほう素(mg/L)		0.04	0.05										
その他項目	1,4-ジオキサン(mg/L)													
	全クロム(mg/L)													
要監視項目	トルエン(mg/L)													
	塩化物イオン(mg/L)		35	52										
	アンモニア性窒素(mg/L)		0.37	1.22										
	磷酸性リン(mg/L)		0.498	0.666										
	電気伝導率(μS/cm)		342	418										
	溶解性鉄 パックテスト(mg/L)													
	六価クロム パックテスト(mg/L)													
その他項目	遊離シアン パックテスト(mg/L)		<0.02	<0.02										

調査年度 令和 5(2023) 年度

水域名	荒川
池名	溪流公園池
類型	
測定地点名	溪流公園池
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/ 大腸菌数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)	2023/10/3	2024/3/12											
	調査時刻(時:分)	9:13	9:13											
現場測定項目	採取位置	放流口	放流口											
	流量 (m ³ /S)													
	全水深 (m)													
	採取水深 (m)	0	0											
	天候	晴れ	晴れ											
	気温 (°C)	23	8											
	水温 (°C)	22	17											
	色相													
	臭気	無し	無し											
	透視(明)度 (cm・m)	>100	>100											
生活環境項目	pH	7.2	8.6											
	DO (mg/L)	3.1	14.2											
	BOD (mg/L)	2.0	1.0											
	COD (mg/L)	5.4	2.9											
	SS (mg/L)	1	1											
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)	0.40	3.31											
	全リン (mg/L)	0.028	0.053											
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	0.5	0.9											
	亜鉛 (mg/L)													
健康項目	全シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	トリクロロエチレン (mg/L)													
	テトラクロロエチレン (mg/L)													
	ふっ素 (mg/L)													
	ほう素 (mg/L)													
その他項目	1,4-ジオキサン (mg/L)													
	全クロム (mg/L)													
特殊項目	トルエン (mg/L)													
その他の項目	塩化物イオン (mg/L)													
	アンモニア性窒素 (mg/L)													
	磷酸性リン (mg/L)	0.044	0.157											
	電気伝導率 (μS/cm)	204	300											
	溶解性鉄 パックテスト (mg/L)	<0.2	<0.2											
	六価クロム パックテスト (mg/L)	<0.05	<0.05											
	遊離シアン パックテスト (mg/L)	<0.02	<0.02											

調査年度 令和 5(2023) 年度

水域名	荒川
池名	つり堀公園池
類型	
測定地点名	つり堀公園池
測定区名	板橋区

項目	担当
採水・現場測定	板橋区
生活環境(除く、大腸菌数、亜鉛)	板橋区
健康・特殊・要監視/ 大腸菌数、亜鉛、塩化物イオン、アンモニア性窒素	計量証明事業所
その他(除く、アンモニア性窒素)	板橋区

区分	測定月日(月/日)	2023/10/3	2024/3/12											
	調査時刻(時:分)	9:30	9:30											
現場測定項目	採取位置	放流口	放流口											
	流量 (m ³ /S)													
	全水深 (m)													
	採取水深 (m)	0	0											
	天候	晴れ	晴れ											
	気温 (°C)	22	6											
	水温 (°C)	21	12											
	色相													
	臭気	無し	無し											
	透視度 (cm)	82	>100											
生活環境項目	pH	7.5	7.6											
	DO (mg/L)	6.5	10.1											
	BOD (mg/L)	0.8	1.3											
	COD (mg/L)	1.1	1.3											
	SS (mg/L)	4	2											
	大腸菌数 (CFU/100mL)													
	全窒素 (mg/L)	5.83	4.68											
	全リン (mg/L)	0.110	0.097											
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	2.2											
	亜鉛 (mg/L)													
健康項目	全シアン (mg/L)													
	鉛 (mg/L)													
	六価クロム (mg/L)													
	砒素 (mg/L)													
	総水銀 (mg/L)													
	トリクロロエチレン (mg/L)													
	テトラクロロエチレン (mg/L)													
	ふっ素 (mg/L)													
	ほう素 (mg/L)													
特殊項目	1, 4-ジオキサン (mg/L)													
	全クロム (mg/L)													
要監視項目	トルエン (mg/L)													
その他の項目	塩化物イオン (mg/L)													
	アンモニア性窒素 (mg/L)													
	磷酸性リン (mg/L)	0.287	0.204											
	電気伝導率 (μS/cm)	334	326											
	溶解性鉄 パックテスト (mg/L)	<0.2	<0.2											
	六価クロム パックテスト (mg/L)	<0.05	<0.05											
	遊離シアン パックテスト (mg/L)	<0.02	<0.02											