※費用の明示がないものは無料

御風し思しょう

新型コロナウイルス感染症は、主に集団感染で拡大します。 引き続き、感染リスクが高い行動を避け、感染拡大防止にご協力をお願いします。

|歴染リスクが高まる「5つの場面」

飲食を伴う懇親会など

- ●飲酒の影響で気分が高揚する と同時に注意力が低下する。 また、聴覚が鈍り、大きな声 になりやすい
- ●敷居などで区切られている狭 い空間に、大人数で長時間滞 在すると、感染リスクが高ま
- ●回し飲み・箸 などの共用が 感染リスクを 高める



大人数・長時間の飲食

- ●長時間におよぶ飲食・接待を 伴う飲食・深夜のはしご酒 は、短時間の食事に比べて、 感染リスクが高まる
- 5人以上の飲食は、大声にな り飛沫が飛び やすくなるた





マスクなしでの会話

●マスクをせず近距離で会話を することで、飛沫感染のリス クが高まる

- ●カラオケなどでの感染事例が 確認されている
- ●車・バスで移動する際の車中 でも注意が必要

狭い空間での共同生活

- ●狭い空間での共同生活は、長 時間にわたり閉鎖空間が共有 されるため、感染リスクが高 まる
- ●寮の部屋・ト イレなどの共 用部分での感 染が疑われる 事例が確認さ れている



居場所の切り替わり

- ●仕事の休憩時間など、居場所 が切り替わると、気の緩み・ 環境の変化により、感染リス クが高まることがある
- ●休憩室・喫煙 所・更衣室で の感染が疑わ れる事例が確 認されている



感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫

飲食店を利用する方

- ●換気が適切にされている・ 「感染防止徹底宣言」ステッカ ーが掲示されている飲食店を 利用する
- ●正面・真横は避け、斜め向か いに座る
- ●少人数・短時間で、普段一緒 にいる人と飲食する
- ●会話をするときは、マスクを 着用する
- ●箸・コップの使い回しはしな
- ●体調に不安がある場合は、利 用しない

飲食店を経営する方

- ●感染防止対策のガイドライン を遵守する
- ●飲食店を利用する方に、感染 リスクを下げる利用方法を案
- ●新型コロナウイルス接触確認 アプリ(COCOA)のダウンロ ードを働きかける



アプリについて 詳しくはこちらから▶

寒冷な場面での感染防止のポイシト

基本的な感染防止対策の実施

- ●マスクの着用を徹底する
- ●人と人の距離を確保する
- 3 密(密閉・密集・密接)を避 ける

寒い環境でも換気の実施

●機械換気による常時換気を行 う。機械換気ができない場合

は、窓を開け て換気する (窓を少し開 け、室温18℃ 以上を目安)



適度な保湿

- ●湿度は40%以上を目安に、換 気をしながら加湿する
- ●こまめに拭き掃除をする

「手洗い・マスク着用)

あなたは正しくできていますか?

感染症対策の基本である「手洗い」「マスク着用」をもう一度見直 し、正しい予防をしましょう。

手の洗い方

水でよく手をぬら し、せっけんをつ けてよく泡立てる

手洗い前の注意点

- ●爪は短く切りましょう ●時計・指輪をはずしま
- しょう

汚れが残りやすいところ

- ●指の先・間
- ●爪の間 ●親指の周々 Ŋ
- ●手首















手の平と指の間をこする

2// 50





手の甲と平を合わ せてこする

開方法 マスクの君











しっかり覆う

発熱・呼吸器症状などが ある場合の受診方法



医療機関情報 いいえ かかりつけ医で 診療・検査できるか 医療機関情報 電話で相談 の案内

かかりつけ医で診療・検査

診療・検査できる医療機関を受診

の案内

※受診した医療機関でPCR検査ができない場合、主治医の紹介により板橋区PCRセン ターなどで検査できます。