

板橋区土木部標準構造図

令和7年1月

構造図番号	名 称	備 考	改定
1-1	L形側溝工		
1-2	特殊L形側溝工(車乗入れ用)		
1-3	L形側溝据替工		
1-4	L形側溝用集水ます縁塊据替工		改定
1-5	L形側溝用集水ます工(300用)		改定
1-6	L形側溝用集水ます工(350用)		改定
1-7	取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)		改定
1-8	取付管布設及び支管取付工(硬質塩化ビニル管・φ200)	ソケット構造図	
1-9	取付管工(スパンパイプ・φ200)		改定
1-10	ソケット取付工(鉄筋コンクリート管・φ200)		
1-11	取付管内面被覆工(厚8.0mm以下)		
1-12	境石工		
1-13	街きょ工(板橋型BFブロック)		
1-14	街きょ工(フラットブロック)		
1-15	特殊街きょ工(板橋型BFブロック)		
1-16	特殊街きょ工(フラットブロック)		
2-1	舗装工(厚25cm)		
2-2	舗装工(厚30cm)		
2-3	舗装工(厚40cm)		
2-4	舗装工(厚55cm)		
2-5	舗装工(厚60cm)		
2-6	舗装工(厚25cm・開粒)		
2-7	舗装工(厚30cm・開粒)		
2-8	舗装工(厚40cm・開粒)		
2-9	舗装工(厚55cm・開粒)		
2-10	舗装工(透水性・厚30cm)		
2-11	舗装工(透水性・厚40cm)		
2-12	舗装工(透水性・厚45cm)		
2-13	舗装工(セメントコンクリート・厚20cm)	真空コンクリート及びO型すべり止め	
2-14	舗装工(セメントコンクリート・厚30cm)	真空コンクリート及びO型すべり止め	
2-15	舗装工(厚13cm)		
2-16	舗装工(厚18cm)		
2-17	舗装工(厚28cm)		
2-18	舗装工(厚18cm・ポリマー改質Ⅱ型)		
2-19	舗装工(厚13cm・開粒)		
2-20	舗装工(厚18cm・開粒)		
2-21	舗装工(厚5cm・切削カパー)		
2-22	舗装工(厚10cm・切削カパー)		
2-23	舗装工(厚5cm・切削カパー・ポリマー改質Ⅱ型)		
2-24	舗装工(厚10cm・切削カパー・ポリマー改質Ⅱ型)		

構造図番号	名 称	備 考	改定
2-25	舗装工(半たわみ性・厚5cm・切削カパー・超速硬型)		
2-26	舗装工(歩道・厚10cm)		
2-27	舗装工(歩道・透水性・厚19cm)		
2-28	舗装工(歩道・乗入れ部・厚30cm)	A・B・C型(コンクリート舗装)	
2-29	舗装工(歩道・乗入れ部・厚40cm)	D型(コンクリート舗装)	
2-30	舗装工(歩道・乗入れ部・厚35cm)	A・B・C型(アスファルト舗装)	改定
2-31	舗装工(歩道・乗入れ部・厚50cm)	D型(アスファルト舗装)	
2-32	舗装工(歩道・半たわみ性・乗入れ部・厚35cm・超速硬型)	A・B・C型(アスファルト舗装)	
2-33	舗装工(歩道・半たわみ性・乗入れ部・厚50cm・超速硬型)	D型(アスファルト舗装)	
2-34	舗装工(歩道・ブロック・厚18cm)		
2-35	舗装工(歩道・ブロック・乗入れ部)		
2-36	舗装復旧工(厚8cm・パッチング)		
2-37	舗装復旧工(厚13cm・パッチング)		
2-38	舗装復旧工(厚23cm・パッチング)		
2-39	舗装復旧工(厚25cm)	路盤先行	
2-40	舗装復旧工(厚30cm)	路盤先行	
2-41	舗装復旧工(厚40cm)	路盤先行	
2-42	舗装復旧工(厚55cm)	路盤先行	
2-43	舗装復旧工(厚55cm)	路盤先行・取付管施工部	改定
2-44	舗装復旧工(厚60cm)	路盤先行	
2-45	舗装復旧工(厚60cm)	路盤先行・取付管施工部	改定
2-46	舗装復旧工(厚55cm)	路盤先行・路面切削用	
2-47	舗装復旧工(厚60cm)	路盤先行・路面切削用	
2-48	すべり止め工		
3-1	誘導用ブロック設置工	視覚障がい者誘導用ブロック構造図	
3-2	誘導用ブロック設置工	アスファルト舗装用 コンクリート舗装用	
3-3	誘導用ブロック設置工	非透水性インターロッキングブロック舗装用	
3-4	誘導用ブロック設置工	ワンプロック舗装用	
3-5	誘導用プレート設置工	点状プレート	
3-6	誘導用プレート設置工	線状プレート	
3-7	ガードパイプ設置工		
3-8	横断抑止柵設置工・植樹ます防護柵設置工	フロントビーム方式・コンクリート基礎	
3-9	横断抑止柵設置工・植樹ます防護柵設置工	フロントビーム方式・コンクリートブロック基礎	
3-10	横断抑止柵設置工・植樹ます防護柵設置工	センタービーム方式・コンクリート基礎	
3-11	横断抑止柵設置工・植樹ます防護柵設置工	センタービーム方式・コンクリートブロック基礎	
3-12	自転車ストップマーク設置工		
3-13	歩行者ストップマーク設置工		
3-14	標識設置工(建替工・移設工)	案内・注意・指示・警戒標識	
3-15	道路反射鏡設置工(建替工・移設工)		

