

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 EJ-1101-1

	° / "		m
緯 度	35° 47' 09"5937	X	-23726.020
経 度	139° 38' 37"0486	Y	-17149.226
真北方向角	0° 06' 39"4	H	9.439
		ジオイド高	37.843
柱石長			

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数 0.999904		
③ 1101-2		° ' "	m		
		35° 00' 13"	24.541		
④ E交-101		212° 42' 49"	19.142		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 EJ-1101-3

	° / "		m
緯 度	35° 47' 09"9720	X	-23714.431
経 度	139° 38' 38"4609	Y	-17113.741
真北方向角	0° 06' 38"5	H	8.437
		ジオイド高	37.842

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
		縮尺係数 0.999904	
④ EJ-1101-4	112° 18' 41"	22.010	
③ 1101-2	291° 40' 48"	23.041	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上
		標 識 番 号	標 識 番 号
		標 識 番 号	標 識 番 号

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調製平成24年3月15日

基準点成果表

（座標系9）

4級基準点 EJ-1101-4

	° / "		m
緯度	35° 47' 09" 7021	X	-23722.786
経度	139° 38' 39" 2723	Y	-17093.381
真北方向角	0° 06' 38" 1	H	8.679
		ジオイド高	37.841

柱石長

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999904		
		°	'	″	m	
④	E交-100	117°	08'	54″	22.674	
④	EJ-1101-3	292°	18'	41″	22.010	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識 番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 EJ-1104-2

	° ' "		m
緯 度	35° 47' 08"1905	X	-23769.167
経 度	139° 38' 35"0471	Y	-17199.569
真北方向角	0° 06' 40"5	H	11.190
		ジオイド高	37.842

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999904		
		° ' "	m			
③	1104-1	64° 31' 00"	21.817			
④	EJ-1104-3	245° 33' 41"	24.347			
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調製平成24年3月15日

基準点成果表

（座標系9）

4級基準点 EJ-1104-3

	° / "		m
緯度	35° 47' 07" 8623	X	-23779.239
経度	139° 38' 34" 1652	Y	-17221.733
真北方向角	0° 06' 41" 1	H	11.399
		ジオイド高	37.843
		柱石長	

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考	
			縮尺係数 0.999904			
④ EJ-1104-2		° ' "	m			
		65° 33' 41"	24.347			
④ EJ-1104-4		260° 47' 56"	25.793			
埋標型式	地上	地下	屋上	標 識 番 号	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 EJ-1104-4

	° ' "		m
緯 度	35° 47' 07"7268	X	-23783.363
経 度	139° 38' 33"1517	Y	-17247.192
真北方向角	0° 06' 41"6	H	11.870
		ジオイド高	37.844

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数		
		° ' "		m	
④	EJ-1104-3	80° 47' 56"		25.793	
④	EJ-1104-5	252° 18' 10"		26.942	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 EJ-1104-5

	° / "		m
緯 度	35° 47' 07"4595	X	-23791.552
経 度	139° 38' 32"1303	Y	-17272.856
真北方向角	0° 06' 42"2	H	12.174
		ジオイド高	37.844

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数 0.999904		
		° ' "	m		
④	EJ-1104-4	72° 18' 10"	26.942		
④	EJ-1104-6	183° 03' 25"	23.592		
埋標型式		地 下	標 識 番 号	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調製平成24年3月15日

基準点成果表

（座標系9）

4級基準点 EJ-1104-6

	° ' "		m
緯度	35° 47' 06" 6951	X	-23815.108
経度	139° 38' 32" 0820	Y	-17274.114
真北方向角	0° 06' 42" 3	H	12.424
		ジオイド高	37.843
		柱石長	

視準点の名称		平均方向角	距 離		備 考
			縮尺係数		
			0.999904		
④ EJ-1104-5		° ' "	m		
		3° 03' 25"	23.592		
④ EJ-1104-7					
		196° 28' 35"	20.099		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 EJ-1104-7

	° ' "		m
緯 度	35° 47' 06"0693	X	-23834.380
経 度	139° 38' 31"8565	Y	-17279.814
真北方向角	0° 06' 42"4	H	13.059
		ジオイド高	37.842

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999904		
		° ' "		m		
④	EJ-1104-6	16° 28' 35"		20.099		
④	EJ-1104-8	195° 57' 01"		18.062		
埋標型式		地 上		地 下		
		屋 上		標 識 番 号		標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 EJ-1104-9

	° / "		m
緯 度	35° 47' 04" 9889	X	-23867.657
経 度	139° 38' 31" 4799	Y	-17289.335
真北方向角	0° 06' 42" 6	H	14.032
		ジオイド高	37.840

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮尺係数		
	° / "		m	
④ EJ-1104-8	15° 59' 04"		16.554	
③ J交103	195° 59' 48"		21.237	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調製平成24年3月15日

基準点成果表

（座標系9）

4級基準点 EJ-1106-1

	° ' "		m
緯度	35° 47' 09" 2755	X	-23735.849
経度	139° 38' 37" 5363	Y	-17136.999
真北方向角	0° 06' 39" 1	H	9.852
		ジオイド高	37.842
		柱石長	

視準点の名称	平均方向角 ° ' "	距離	備考
		縮尺係数 0.999904	
④ EJ-1106-2	119° 48' 48"	m 27.327	
④ E交-101	254° 27' 48"	23.429	
埋標型式	地 上	地下	屋 上
		標識 番号	標石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 EJ-1106-2

	° ' "		m
緯 度	35° 47' 08"8362	X	-23749.434
経 度	139° 38' 38"4815	Y	-17113.291
真北方向角	0° 06' 38"5	H	10.204
		ジオイド高	37.840

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮尺係数		
	° ' "	0.999904	m	
④ J交-102	98° 33' 52"		26.842	
④ EJ-1106-1	299° 48' 48"		27.327	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 石 金 属 標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による				