

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 H交1

	° / "		m
緯 度	35° 46' 51"3758	X	-24286.686
経 度	139° 38' 21"3784	Y	-17543.825
真北方向角	0° 06' 48"5	H	31.724
		ジオイド高	37.824

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数 0.999904		
④ JH-1001-02		61° 05' 39"	m 34.198		
④ HH-1003-01		154° 29' 23"	20.287		
④ HH-1101-01		261° 36' 18"	23.256		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調製平成24年3月15日

基準点成果表

（座標系9）

3級基準点 H交2

	° / "		m
緯度	35° 46' 50" 4278	X	-24315.787
経度	139° 38' 19" 1107	Y	-17600.830
真北方向角	0° 06' 49" 8	H	30.693
		ジオイド高	37.824

柱石長

視準点の名称		平均方向角	距離		備考
			縮尺係数 0.999904		
		° / "	m		
④	HH-1001-01	52° 54' 31"	42.628		
④	HH-1002-01	128° 49' 51"	36.628		
埋標型式	地 上	地下	屋 上	標識番号	標 石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 H交3

	° / "		m
緯 度	35° 46' 48"8542	X	-24364.379
経 度	139° 38' 21"0402	Y	-17552.471
真北方向角	0° 06' 48"7	H	31.572
		ジオイド高	37.819

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮尺係数		
	° / "	m		
④ HH-1003-03	63° 17' 50"	30.166		
④ HH-1004-01	142° 58' 46"	24.808		
④ HH-1002-01	322° 16' 12"	32.406		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 石 金 属 標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による				

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 H交4

	° / "		m
緯 度	35° 46' 47"4618	X	-24407.354
経 度	139° 38' 22"3422	Y	-17519.859
真北方向角	0° 06' 47"9	H	32.342
		ジオイド高	37.814

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮尺係数		
	° / "	m	0.999904	
④ H交5	161° 47' 51"	22.830		
④ HH-1006-01	236° 27' 23"	32.229		
④ HH-1004-01	322° 39' 34"	29.145		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 H交5

	° ' "		m
緯 度	35° 46' 46"7586	X	-24429.040
経 度	139° 38' 22"6279	Y	-17512.728
真北方向角	0° 06' 47"7	H	32.582
		ジオイド高	37.813

柱石長

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離		備 考
		縮尺係数		
	° ' "	0.999904	m	
④ JH-1002-01	56° 31' 32"		29.345	
④ HJ-1001-01	125° 43' 39"		26.034	
④ H交4	341° 47' 51"		22.830	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号
				標 石 金 属 標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

世界測地系（測地成果2011）

調 製 平成 24 年 3 月 15 日

基 準 点 成 果 表

（座 標 系 9）

4 級 基 準 点 H交6

	° / "		m
緯 度	35° 46' 46"2521	X	-24444.544
経 度	139° 38' 20"5472	Y	-17565.011
真北方向角	0° 06' 49"0	H	32.479
		ジオイド高	37.814

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮尺係数 0.999904		
		° / "	m		
④	HH-1006-01	43° 20' 34"	26.655		
④	HJ-1002-01	113° 39' 32"	32.710		
④	10B51-3	207° 14' 27"	45.207		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである（助言番号）平23 関公 第271号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による