

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓✓

B1B1-2001-1

	°	'	″		m
B	35	44	51.7310 ✓✓	X	-27983.724 ✓✓
L	139	42	20.7126 ✓✓	Y	-11538.445 ✓✓
N	0	04	28.3239 ✓✓	H	27.261 ✓✓
				ジオイド高	37.313 ✓✓
				柱石長	
				縮尺係数	0.999902 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
B1B1-2001-2		100	07	47	35.676	
10D87		204	03	33	31.160	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓✓

B1B1-2001-2

	°	'	″			
B	35	44	51.5289 ✓✓	X	m	-27989.998 ✓✓
L	139	42	22.1108 ✓✓	Y		-11503.328 ✓✓
N	0	04	27.5067 ✓✓	H		27.021 ✓✓
				ジオイド高		37.311 ✓✓
				柱石長		
				縮尺係数		0.999902 ✓✓

視準点の名称		平均方向角			距 離		備 考
		°	'	″	m		
B1B1-2001-3		104	16	14	27.171		
B1B1-2001-1		280	07	47	35.676		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	標 識 号	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓✓✓

B1B1-2001-3

	°	'	"		m
B	35	44	51.3127	X	-27996.695
L	139	42	23.1592	Y	-11476.998
N	0	04	26.8938	H	27.046
				ジオイド高	37.310
				柱石長	
				縮尺係数	0.999902

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
B1交25		12	27	46	20.104	
B1B1-2001-2		284	16	14	27.171	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓✓

B1B1-2002-1

	°	'	"		m
B	35	44	50.6147 ✓	X	-28018.349 ✓
L	139	42	27.5879 ✓	Y	-11365.764 ✓
N	0	04	24.3052 ✓	H	27.096 ✓
				ジオイド高	37.304 ✓
				柱石長	
				縮尺係数	0.999902 ✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
10E14		110	44	55	37.329	
B1B1-2002-2		199	43	08	26.268	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	標 石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓✓

B1B1-2002-2

	°	'	″		m
B	35	44	49.8120	X	-28043.074
L	139	42	27.2364	Y	-11374.626
N	0	04	24.5091	H	27.052
				ジオイド高	37.302
				柱石長	
				縮尺係数	0.999902

視準点の名称		平均方向角			距 離		備 考
		°	'	″	m		
B1B1-2002-1		19	43	08	26.268		
B1B1-2002-3		297	12	53	15.104		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	石 標 金属標		

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓✓

B1B1-2002-3

	°	'	″		m
B	35	44	50.0356 ✓	X	-28036.167 ✓
L	139	42	26.7015 ✓	Y	-11388.057 ✓
N	0	04	24.8220 ✓	H	26.999 ✓
				ジオイド高	37.303 ✓
				柱石長	
				縮尺係数	0.999902 ✓

視準点の名称		平均方向角			距 離		備 考
		°	'	″	m		
B1B1-2002-4		15	38	18	24.515		
B1B1-2002-2		117	12	53	15.104		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	標 識 号	標 石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓✓✓

B1B1-2002-4

	°	'	″		m
B	35	44	50.8018 ✓✓	X	-28012.561 ✓✓
L	139	42	26.9633 ✓✓	Y	-11381.449 ✓✓
N	0	04	24.6704 ✓✓	H	27.474 ✓✓
				ジオイド高	37.305 ✓✓
				柱石長	
				縮尺係数	0.999902 ✓✓

視準点の名称		平均方向角			距 離		備 考
		°	'	″	m		
B1B1-2002-3		195	38	18	24.515		
B1交27		297	57	32	40.965		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	標 石	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓✓

B1B1-2003-1

	°	'	″		m
B	35	44	50.1758 ✓✓	X	-28031.980 ✓✓
L	139	42	30.8629 ✓✓	Y	-11283.505 ✓✓
N	0	04	22.3911 ✓✓	H	25.917 ✓✓
				ジオイド高	37.299 ✓✓
				柱石長	
				縮尺係数	0.999902 ✓✓

視準点の名称		平均方向角			距 離		備 考
		°	'	"	m		
B1B1-2003-2		87	27	23	47.281		
10E14		270	29	37	47.362		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	標 識 号	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓✓

B1B1-2003-2

	°	'	″		m
B	35	44	50.2458 ✓✓	X	-28029.882 ✓✓
L	139	42	32.7427 ✓✓	Y	-11236.276 ✓✓
N	0	04	21.2930 ✓✓	H	25.728 ✓✓
				ジオイド高	37.298 ✓✓
				柱石長	
				縮尺係数	0.999902 ✓✓

視準点の名称		平均方向角			距 離		備 考
		°	'	″	m		
B1B1-2003-3		177	32	21	25.389		
B1B1-2003-1		267	27	23	47.281		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	石 標 金属標		

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓

B1B1-2003-3

	°	'	″		m
B	35	44	49.4228 ✓✓	X	-28055.246 ✓✓
L	139	42	32.7874 ✓✓	Y	-11235.186 ✓✓
N	0	04	21.2655 ✓✓	H	25.584 ✓✓
				ジオイド高	37.296 ✓✓
				柱石長	
				縮尺係数	0.999902 ✓✓

[illegible]

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓✓

B1B1-2003-4

B	35	44	49.4808	X	-28053.485
L	139	42	33.6223	Y	-11214.210
N	0	04	20.7778	H	25.860
				ジオイド高	37.295
				柱石長	
				縮尺係数	0.999902

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
B1交62		194	37	09	49.737	
B1B1-2003-3		265	12	04	21.052	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓✓✓

B1B1-2004-1

	°	'	″		m
B	35	44	42.8667 ✓✓	X	-28256.937 ✓✓
L	139	42	21.8605 ✓✓	Y	-11509.961 ✓✓
N	0	04	27.6372 ✓✓	H	28.920 ✓✓
				ジオイド高	37.293 ✓✓
				柱石長	
				縮尺係数	0.999902 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
B1B1-2004-2		63	24	58	16.433	
B1B1-1052-2		251	01	21	24.615	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓✓✓

B1B1-2004-2

	°	'	"		m
B	35	44	43.1059 ✓✓	X	-28249.584 ✓✓
L	139	42	22.4450 ✓✓	Y	-11495.267 ✓✓
N	0	04	27.2962 ✓✓	H	28.378 ✓✓
				ジオイド高	37.293 ✓✓
				柱石長	
				縮尺係数	0.999902 ✓✓

視準点の名称		平均方向角			距 離		備 考
		°	'	″	m		
B1B1-1068-2		62	46	53	19.484		
B1B1-2004-1		243	24	58	16.433		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標		

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓

B1B1-2005-1

	°	'	"		m
B	35	44	43.7895	X	-28228.578
L	139	42	24.3316	Y	-11447.842
N	0	04	26.1953	H	28.634
				ジオイド高	37.293
				柱石長	
				縮尺係数	0.999902

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
B1B1-1068-2		248	06	30	32.442	
B1B1-1067-1		349	44	51	23.161	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓

B1B1-2006-1

	°	'	″		m
B	35	44	43.0522 ✓	X	-28251.401 ✓
L	139	42	27.4345 ✓	Y	-11369.917 ✓
N	0	04	24.3813 ✓	H	25.147 ✓
				ジオイド高	37.288 ✓
				柱石長	
				縮尺係数	0.999902 ✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
B1B1-2006-2		7	28	00	18.447	
B1B1-1096-2		269	44	48	19.462	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓

B1B1-2006-2

	°	'	″		m
B	35	44	43.6457	X	-28233.112
L	139	42	27.5290	Y	-11367.520
N	0	04	24.3272	H	25.356
				ジオイド高	37.289
				柱石長	
				縮尺係数	0.999902

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
B1B1-2006-1		187	28	00	18.447	
B1B1-1103-1		354	12	50	31.308	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表 その1

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成24年 3月 15日

基準点成果表

(座標系9) ✓

B1B1-2007-1

	°	'	″		m
B	35	44	43.1791	X	-28247.539
L	139	42	28.9125	Y	-11332.779
N	0	04	23.5181	H	26.650
				ジオイド高	37.287
				柱石長	
				縮尺係数	0.999902

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		°	'	″	m	
B1B1-1104-1		3	18	20	13.616	
B1交61		184	28	41	20.149	
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23 関公第272号」

座標変換プログラム(PatchJGD)による