

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交1

緯度 35 44 46.5169
経度 139 41 51.6045

X - 28 143.427
Y - 12 269.936

真北方向角 0 04 45.3

H 31.474
ジオイド高 37.332

柱石長

縮尺係数 0.999902

視準点の名称		平均方向角		距離	備考
A1B1-2001-1		62 06 37.4		60.615	
A1交2		156 34 41.4		48.201	
A1A1-2002-1		248 37 26.1		51.510	
埋標式	地上	地下	屋上	標識種	標石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交2

緯度 35 44 45.0827 X - 28 187.652
経度 139 41 52.3695 Y - 12 250.778

真北方向角 0 04 44.9
ジオイド高 30.799
柱石長 37.328
縮尺係数 0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
A1B1-2002-1	92 30 44.4	69.377	
A1B1-2003-1	150 19 56.6	53.743	
A1交1	336 34 41.4	48.201	
埋標式	地上	地下	屋上
標識類	標石	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9) ✓

地籍図根多角点

A1交3

緯度 35 44 45.1020 ✓ X - 28 186.869 m ✓
経度 139 41 46.9808 ✓ Y - 12 386.158 ✓

真北方向角 0 04 48.0 ✓ H 33.099 m ✓
ジオイド高 37.334 ✓
柱石長
縮尺係数 0.999902 ✓

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
A1A1-2002-1	70 07 49.9 ✓	72.589 m ✓	
A1A1-2004-1	170 37 54.2 ✓	43.325 ✓	
10D75	241 25 13.4 ✓	62.988 ✓	
埋標式	地上	地下	屋上
標種	標識類	標石	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9) ✓

地籍図根多角点

A1交4.

緯度 35 44 39.7863 ✓

X - 28 350.736 ✓

経度 139 41 48.3743 ✓

Y - 12 351.376 ✓

真北方向角 0 04 47.2 ✓

H 33.864 ✓

ジオイド高 37.321 ✓

柱石長

縮尺係数 0.999902 ✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
A1A1-2004-4		76 57 16.4 ✓		58.797 m ✓		
A1A1-2006-1		152 22 15.1 ✓		33.460 ✓		
A1A1-2005-1		254 42 40.2 ✓		51.206 ✓		
埋標式	地上	地下	屋上	標識種	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9) ✓

地籍図根多角点

A1交5

緯度 35 44 37.9128 ✓ X - 28 408.549 m ✓
経度 139 41 50.6137 ✓ Y - 12 295.195 ✓

真北方向角 0 04 45.9 ✓ H 31.338 m ✓
ジオイド高 37.315 ✓
柱石長
縮尺係数 0.999902 ✓

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
A1B1-2005-1	76 37 46.8 ✓	34.734 m ✓	
A1交6	178 21 36.6 ✓	49.452 ✓	
A1A1-2008-1	270 07 57.7 ✓	42.142 ✓	
10D79	351 55 38.8 ✓	38.499 ✓	
埋標式	地上	地下	屋上
標識類	標石	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交6.

緯度 35 44 36.3091 X - 28 457.976
経度 139 41 50.6728 Y - 12 293.780

真北方向角 0 04 45.8 H 30.398
ジオイド高 37.312
柱石長
縮尺係数 0.999902

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
A1B1-2006-1		87 34 15.6	73.404	
A1交7		165 54 34.5	37.310	
A1A1-2010-1		269 21 59.6	56.349	
A1交5		358 21 36.6	49.452	
埋標式	地上	地下	屋上	標識類
				標石
				金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交7.

緯度 35 44 35.1353

X - 28 494.160

経度 139 41 51.0363

Y - 12 284.698

真北方向角 0 04 45.6

H 31.745

ジオイド高 37.309

柱石長

縮尺係数 0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
A1B1-2007-1	88 36 57.3	48.585	
A1A1-2013-1	177 04 30.0	60.394	
A1A1-2012-1	266 07 12.8	55.511	
A1交6	345 54 34.5	37.310	
埋標式	地上	地下	屋上
標識類	標石	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9) ✓

地籍図根多角点

A1交8

緯度 35 44 32.0665 ✓ X - 28 588.750 m ✓
経度 139 41 51.4982 ✓ Y - 12 273.223 ✓

真北方向角 0 04 45.4 ✓ H 33.646 m ✓
ジオイド高 37.302 ✓
柱石長
縮尺係数 0.999902 ✓

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
A1B1-2008-1		86 46 28.2 ✓		46.302 m ✓		
A1A1-2014-1		266 56 28.4 ✓		50.807 ✓		
A1A1-2013-1		346 14 29.2 ✓		35.296 ✓		
埋 型	標 式	地上	地下	屋上	標 識 種 類	標 石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9) ✓

地籍図根多角点

A1交9.

緯度 35 44 32.0404 ✓

X - 28 589.421 m ✓

経度 139 41 47.6438 ✓

Y - 12 370.062 ✓

真北方向角 0 04 47.6 ✓

H 34.139 m ✓

ジオイド高 37.306 ✓

柱石長

縮尺係数 0.999902 ✓

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
A1A1-2014-1		92 31 57.3		46.160		
10B02		263 44 58.2		74.800		
A1A1-2016-1		345 04 29.6		30.719		
埋 標 型 式	地上	地下	屋上	標 識 種 類	標 石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交10

緯度 35 44 34.7350

X - 28 506.359

経度 139 41 47.0602

Y - 12 384.609

真北方向角 0 04 48.0

H 32.518

ジオイド高 37.312

柱石長

縮尺係数 0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
A1A1-2012-1	79 15 51.9	45.330	
A1A1-2016-1	172 54 49.4	53.798	
A1A1-2017-1	276 40 14.9	39.000	
A1交11	358 46 36.6	46.604	
埋標式	地上	地下	屋上
標識類	標石	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交11

緯度 35 44 36.2467

X - 28 459.770

経度 139 41 47.0180

Y - 12 385.604

真北方向角 0 04 48.0

H 31.198

ジオイド高 37.316

柱石長

縮尺係数 0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
A1A1-2010-1	88 06 34.1	35.506	
A1交10	178 46 36.6	46.604	
A1A1-2019-1	267 32 03.8	43.311	
A1交12	347 13 33.7	46.509	
埋標式	地上	地下	屋上
標種	標識類	標石	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交12

緯度 35 44 37.7179 X - 28 414.416
経度 139 41 46.6062 Y - 12 395.886

真北方向角 0 04 48.2 H 31.616
ジオイド高 37.319
柱石長
縮尺係数 0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
A1A1-2008-1	84 10 59.6	58.862	
A1交11	167 13 33.7	46.509	
A1A1-2021-1	257 23 46.4	41.686	
A1A1-2005-1	354 26 47.9	50.421	
埋標式	地上	地下	屋上
標識類	標石	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交13

緯度 35 44 37.4589

X - 28 422.294

経度 139 41 43.6198

Y - 12 470.928

真北方向角 0 04 50.0

H 32.415

ジオイド高 37.322

柱石長

縮尺係数 0.999902

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
A1A1-2021-1		92 01 46.9		34.389		
A1交14		166 30 51.5		40.777		
A1A1-2022-1		263 52 56.4		51.644		
埋標式	地上	地下	屋上	標識類	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9) ✓

地籍図根多角点

A1交14.

緯度 35 44 36.1728 ✓ X - 28 461.943 ✓
経度 139 41 44.0005 ✓ Y - 12 461.419 ✓

真北方向角 0 04 49.7 ✓ H 31.879 ✓
ジオイド高 37.319 ✓
柱石長
縮尺係数 0.999902 ✓

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
A1A1-2019-1		89 27 19.1		32. 553		
A1交15		172 22 05. 2		48. 117		
A1A1-2024-1		267 44 10. 8		37. 308		
A1交13		346 30 51. 5		40. 777		
埋 型	標 式	地下	屋上	標 種	識 類	標 石
	地上					金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交15.

緯度 35 44 34.6257 X - 28 509.629
経度 139 41 44.2575 Y - 12 455.029

真北方向角 0 04 49.6 H 32.760
ジオイド高 37.315
柱石長
縮尺係数 0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
A1A1-2017-1	76 10 20.3	32.638	
A1A1-2027-1	183 07 28.2	28.224	
A1A1-2026-1	275 16 31.3	45.151	
A1交14	352 22 05.2	48.117	
埋標式	地上	地下	屋上
標種	標識類	標石	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系 (測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9) ✓

地籍図根多角点

A1交16

緯度 35 44 34.4767 ✓

X - 28 514.097 ✓

経度 139 41 40.7620 ✓

Y - 12 542.857 ✓

真北方向角 0 04 51.6 ✓

H 32.676 ✓

ジオイド高 37.319 ✓

柱石長

縮尺係数 0.999902 ✓

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
A1交17	5 22 49.9 ✓	49.645 ✓	
A1A1-2026-1	78 37 56.5 ✓	43.734 ✓	
A1A1-2028-3	185 06 53.4 ✓	34.184 ✓	
A1交24	265 54 04.6 ✓	50.219 ✓	
埋標式	地上	地下 屋上	標識類 標石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9) ✓

地籍図根多角点

A1交17

緯度 35 44 36.0806 ✓

X - 28 464.676 ✓

経度 139 41 40.9445 ✓

Y - 12 538.202 ✓

真北方向角 0 04 51.5 ✓

H 32.565 ✓

ジオイド高 37.322 ✓

柱石長

縮尺係数 0.999902 ✓

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
A1交18	2 13 26.1 ✓	27.210 ✓	
A1A1-2024-1	88 10 24.8 ✓	39.531 ✓	
A1交16	185 22 49.9 ✓	49.645 ✓	
A1A1-2031-1	220 21 45.9 ✓	16.267 ✓	
埋標式	地上	地下	屋上
標種	標識類	標石	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交18.

緯度 35 44 36.9628

X - 28 437.489

経度 139 41 40.9850

Y - 12 537.146

真北方向角 0 04 51.5

H 32.784

ジオイド高 37.323

柱石長

縮尺係数 0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
A1A1-2032-1	15 00 31.6	36.158	
A1A1-2022-1	56 54 41.5	17.755	
A1交17	182 13 26.1	27.210	
A1A1-2031-3	256 55 33.2	53.447	
埋標式	地上	地下	屋上
標種	標識類	標石	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交19

緯度 35 44 38.7525 X - 28 382.325
経度 139 41 40.7379 Y - 12 543.276

真北方向角 0 04 51.7
H 33.520
ジオイド高 37.327
柱石長
縮尺係数 0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
A1A1-2034-1	60 48 04.0	32.491	
A1A1-2032-1	142 34 13.0	25.494	
A1A1-2033-1	331 06 44.5	28.986	
埋標式	地上	地下	屋上
標識類	標石	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交20

緯度 35 44 42.1443 X - 28 277.844
経度 139 41 42.0589 Y - 12 509.940

真北方向角 0 04 50.9 H 34.302
ジオイド高 37.333
柱石長
縮尺係数 0.999902

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
A1A1-2035-1		54 11 18.9	32.968	
A1A1-2034-3		161 12 07.0	32.406	
A1交21		237 06 29.8	78.437	
埋標式	地上	地下	屋上	標識類
				標石
				金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交21.

緯度 35 44 40.7593

X - 28 320.436

経度 139 41 39.4400

Y - 12 575.797

真北方向角 0 04 52.4

H 34.719

ジオイド高 37.333

柱石長

縮尺係数 0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
A1交20	57 06 29.8	78.437	
A1A1-2033-1	153 06 24.6	40.944	
A1A1-2037-1	232 24 30.3	22.243	
埋標式	地上	地下	屋上
標識類	標石	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交22

緯度 35 44 38.6509

X - 28 385.301

経度 139 41 36.3961

Y - 12 652.361

真北方向角 0 04 54.2

H 34.477

ジオイド高 37.332

柱石長

縮尺係数 0.999902

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
A1A1-2037-2		54 15 55.0		43.821		
A1A1-2039-1		156 21 47.9		58.472		
A1A1-2038-1		225 18 19.3		58.762		
埋標式	地上	地下	屋上	標識種類	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9) ✓

地籍図根多角点

A1交23.

緯度 35 44 35.2493 ✓ X - 28 490.190 m ✓
経度 139 41 38.0130 ✓ Y - 12 611.888 ✓

真北方向角 0 04 53.2 ✓ H 33.411 m ✓
ジオイド高 37.323 ✓
柱石長
縮尺係数 0.999902 ✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
A1A1-2040-1		83 36 06.0 ✓		18.558 m ✓		
A1A1-2042-1		270 58 57.1 ✓		28.418 ✓		
A1A1-2039-1		341 38 34.7 ✓		54.086 ✓		
埋標式	地上	地下	屋上	標識類	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交24

緯度

35 44 34.3579

X

- 28 517.686

経度

139 41 38.7686

Y

- 12 592.943

真北方向角

0 04 52.8

H

32.978

ジオイド高

37.320

柱石長

縮尺係数

0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
A1交16	85 54 04.6	50.219	
A1交25	276 00 37.5	53.086	
A1A1-2040-1	359 01 15.4	29.571	
埋標式	地上	地下	屋上
標識類	標石	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交25.

緯度 35 44 34.5358

X - 28 512.128

経度 139 41 36.6672

Y - 12 645.732

真北方向角 0 04 54.0

H 33.335

ジオイド高

37.323

柱石長

縮尺係数

0.999902

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
A1A1-2042-1		13 36 58.4		23.076		
A1交24		96 00 37.5		53.086		
A1A1-2043-1		298 30 15.0		28.544		
埋標式	地上	地下	屋上	標識類	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

A1交26.

緯度

35 44 36.5078

X

- 28 451.256

経度

139 41 33.8682

Y

- 12 715.967

真北方向角

0 04 55.7

H

33.737

ジオイド高

37.330

柱石長

縮尺係数

0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
A1A1-2038-1	41 33 39.3	32.921	
A1A1-2043-2	141 24 08.2	31.174	
10D73	238 59 51.3	45.443	
埋標式	地上	地下	屋上
標種	標識類	標石	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』