

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9) ✓

地籍図根多角点

B1交128

緯度 35 44 49.0838 ✓

X - 28 064.519 ✓

経度 139 41 57.3367 ✓

Y - 12 125.818 ✓

真北方向角 0 04 42.0 ✓

H 31.945 ✓

ジオイド高 37.331 ✓

柱石長

縮尺係数 0.999902 ✓

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
10D77	113 41 34.9 ✓	62.825 ✓	
B1B1-2244-1	131 12 18.0 ✓	51.334 ✓	
B1交129	239 05 52.7 ✓	66.789 ✓	
埋標式	地上	地下	屋上
標種	標識類	標石	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系 (測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

B1交129

緯度 35 44 47.9684

X - 28 098.817

経度 139 41 55.0577

Y - 12 183.121

真北方向角 0 04 43.3

H 32.757

ジオイド高 37.331

柱石長

縮尺係数 0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
B1交128	59 05 52.7	66.789	
B1B1-2241-1	160 25 04.1	46.656	
A1B1-2001-1	243 56 18.4	37.012	
埋標式	地上	地下	屋上
標識類	標石	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

B1交130.

緯度 35 44 45.0868

X - 28 187.683

経度 139 41 56.9190

Y - 12 136.481

真北方向角 0 04 42.2

H 31.992

ジオイド高 37.323

柱石長

縮尺係数 0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
B1交131	95 38 05.0	58.191	
B1交135	153 51 30.9	42.759	
A1B1-2002-1	266 10 19.0	45.098	
B1B1-2241-1	325 22 55.8	54.580	
埋標式	地上	地下	屋上
標種	標識類	標石	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

B1交131

緯度 35 44 44.9040

X - 28 193.396

経度 139 41 59.2241

Y - 12 078.577

真北方向角 0 04 40.9

H 31.784

ジオイド高 37.320

柱石長

縮尺係数 0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
B1交132	4 24 25.3	77.704	
B1B1-2249-1	85 36 46.1	44.246	
B1B1-2250-1	181 56 58.6	40.396	
B1交130	275 38 05.0	58.191	
埋標式	地上	地下	屋上
標種	標識類	標石	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

B1交132

緯度 35 44 47.4180

X - 28 115.929

経度 139 41 59.4575

Y - 12 072.606

真北方向角 0 04 40.7

H 32.281

ジオイド高

37.325

柱石長

縮尺係数

0.999902

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
B1B1-2245-1		130 50 57.0		53.588		
B1交131		184 24 25.3		77.704		
B1B1-2244-1		320 19 41.2		22.864		
埋標式	地上	地下	屋上	標識種	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

B1交133

緯度 35 44 44.9903

X - 28 190.850

経度 139 42 02.5667

Y - 11 994.597

真北方向角 0 04 38.9

H 32.782

ジオイド高

37.317

柱石長

縮尺係数

0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
B1交134	133 14 47.2	24.599	
B1B1-2249-1	271 12 17.9	39.881	
B1B1-2245-1	316 46 29.9	54.728	
埋標式	地上	地下	屋上
標識類	標石	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

B1交134

緯度 35 44 44.4443

X - 28 207.702

経度 139 42 03.2807

Y - 11 976.681

真北方向角 0 04 38.5

H 32.805

ジオイド高 37.315

柱石長

縮尺係数 0.999902

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
B1B1-2247-1		131 35 59.8	62.451	
B1B1-2248-1		190 08 17.3	32.649	
B1交133		313 14 47.2	24.599	
埋標式	地上	地下	屋上	標識類
				標石
				金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

B1交135

緯度 35 44 43.8422

X - 28 226.064

経度 139 41 57.6709

Y - 12 117.644

真北方向角 0 04 41.8

H 31.494

ジオイド高

37.320

柱石長

縮尺係数

0.999902

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
10D80		157 27 05.8		61.365		
B1B1-2253-1		245 18 41.9		50.799		
B1交130		333 51 30.9		42.759		
埋標式	地上	地下	屋上	標識種	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9) ✓

地籍図根多角点

B1交136

緯度 35 44 42.4943 ✓ X - 28 267.485^m ✓
経度 139 41 54.2593 ✓ Y - 12 203.410 ✓

真北方向角 0 04 43.8 ✓ H 30.451^m ✓
ジオイド高 37.321 ✓
柱石長
縮尺係数 0.999902 ✓

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
B1B1-2253-1		62 58 35.0 ✓	44.475 ^m ✓	
B1交137		148 12 47.7 ✓	24.089 ✓	
A1B1-2003-1		327 55 25.7 ✓	39.113 ✓	
埋標式	地上	地下	屋上	標識類
				標石
				金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点

B1交137

緯度 35 44 41.8306

X - 28 287.959

経度 139 41 54.7654

Y - 12 190.722

真北方向角 0 04 43.5

H 30.223

ジオイド高 37.319

柱石長

縮尺係数 0.999902

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
B1交138	79 26 52.7	24.197	
B1B1-2255-1	279 08 59.0	24.072	
B1交136	328 12 47.7	24.089	
埋標式	地上	地下	屋上
標識種類	標石	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表						
(座標系 9)						
地籍図根多角点				B1交138.		
緯度		35 44 41.9754		X	- 28 283.528	
経度		139 41 55.7120		Y	- 12 166.937	
真北方向角		0 04 42.9		H	30.382	
				ジオイド高	37.318	
				柱石長		
				縮尺係数	0.999902	
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
B1B1-2257-1		100 14 08.2		22.600		
B1B1-2262-1		178 46 28.6		54.775		
B1交137		259 26 52.7		24.197		
埋標式	地上	地下	屋上	標識種類	標石	
					金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」						
『平成26年4月1日付 標高改定確認済』						

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表						
(座標系 9)						
地籍図根多角点				B1交139		
緯度	35 44 40.1452		X	- 28 339.867		
経度	139 41 53.8847		Y	- 12 212.922		
真北方向角	0 04 44.0		H	30.302		
			ジオイド高	37.316		
			柱石長			
			縮尺係数	0.999902		
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
B1交140		165 59 04.7		60.468		
A1B1-2004-1		247 10 33.4		51.823		
B1B1-2255-2		322 40 56.9		41.088		
埋標式	地上	地下	屋上	標識類	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」						
『平成26年4月1日付 標高改定確認済』						

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9) ✓

地籍図根多角点

B1交140 .

緯 度 35 44 38. 2423 ✓
経 度 139 41 54. 4707 ✓

X - 28 398. 529 ✓
Y - 12 198. 279 ✓

真北方向角 0 04 43. 6 ✓

H 29. 897 ✓

ジオイド高 37. 312 ✓

柱石長

縮尺係数 0. 999902 ✓

視 準 点 の 名 称	平 均 方 向 角	距 離	備 考
B1交141	76 55 10. 0 ✓	41. 083 ✓	
B1B1-2264-1	172 51 03. 4 ✓	35. 439 ✓	
A1B1-2005-1	268 11 44. 3 ✓	63. 164 ✓	
B1交139	345 59 04. 7 ✓	60. 468 ✓	
埋 標 式	地上	地下 屋上	標 識 類 標 石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平 2 6 関公第 4 6 6 号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9)

地籍図根多角点 B1交141

緯度 35 44 38.5458 X - 28 389.232
経度 139 41 56.0628 Y - 12 158.266

真北方向角 0 04 42.7 H 29.254
ジオイド高 37.311
柱石長
縮尺係数 0.999902

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
B1交142		90 03 25.8		51.520		
B1交140		256 55 10.0		41.083		
B1B1-2262-1		351 37 35.3		51.500		
埋 標 型 式	地上	地下	屋上	標 識 種 類	標 石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』

基準点成果表

世界測地系(測地成果2011)
調製 平成27年 2月26日

基準点成果表

(座標系 9) ✓

地籍図根多角点

B1交142 .

緯度 35 44 38.5464 ✓ X - 28 389.284 m ✓
経度 139 41 58.1133 ✓ Y - 12 106.751 ✓

真北方向角 0 04 41.5 ✓ H 29.009 m ✓
ジオイド高 37.308 ✓
柱石長
縮尺係数 0.999902 ✓

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
B1B1-2258-1	11 23 07.0 ✓	78.891 m ✓	
B1B1-2259-1	83 32 18.9 ✓	37.493 ✓	
B1交99	166 40 58.5 ✓	38.959 ✓	
B1交141	270 03 25.8 ✓	51.520 ✓	
埋標式	地上	地下	屋上
標種	標識類	標石	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである (助言番号) 平26関公第466号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済』